

## Scangrip Lámpara LED de inspección MINIFORM



5 708997 354049 >

Referencia: 035404  
EAN-13: 5708997354049  
Marca: Scangrip

- 200-100 lúmenes
- Lámpara de mano ultrafina (sólo 13 mm) con 2 niveles de funcionamiento: 1 - 100% / 2 - 50%
- Duración batería: 3h (MAX) / 6h (MIN)
- RECARGABLE. Batería 3.7V/1600 mAh Li-ion
- IP65

### Descripción general

Lámpara de mano, compacta y multifuncional, para trabajos de inspección. Luz LED, portátil y multifuncional, con foco y la última tecnología LED COB que proporciona hasta 200 lúmenes para el usuario profesional.

La MINIFORM es recargable (cable cargador incluido) y la tira de luz LED COB de alta calidad proporciona una iluminación única, potente y completamente uniforme, ideal para una luz de trabajo.

El diseño ultrafino (solo 13 mm), el tamaño y la forma prácticos de la lámpara de mano, proporcionan un agarre cómodo y ergonómico, fácil de llevar en el bolsillo ¡siempre a mano donde sea necesario!

MINIFORM está diseñado para un uso eficiente en el taller, y se puede colocar en cualquier lugar que desee con el fuerte soporte magnético incorporado en la parte inferior,. Todos los ángulos de luz son posibles con el gancho de suspensión retráctil. El cabezal de la lámpara es flexible y se inclina hasta 180 grados.

La salida de luz se puede ajustar en 2 niveles, 50 % o 100 %, lo que le permite ajustar la luz a la tarea de trabajo específica.

El diseño de MINIFORM es único y está protegido por la patente de diseño de la UE RCD n.º 5597010 y la patente de diseño de CN n.º ZL201430021415.8.

## Características

Luz principal. Flujo luminoso	100-200 lúmenes
Luz principal. Fuente de luz	LED COB
Luz principal. Rendimiento LED	165 lm/w
Luz principal. Salida de luz ajustable	2 niveles
Luz secundaria. Flujo luminoso máximo	120 lúmenes
Luz secundaria. Fuente de luz	LED de alta potencia
Fuente de alimentación	Batería recargable (iones de litio)
Tiempo de funcionamiento con mínimo lúmenes	6 horas
Tiempo de funcionamiento con máximo lúmenes	3 horas
Tiempo de carga	3 horas
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C
IP	IP66
Resistencia al impacto	1 m

## Dimensiones

Largo artículo (cm)	12,2 cm
Ancho artículo (cm)	6 cm
Alto artículo (cm)	2,8 cm

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	12,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,20
Producto empaquetado: alto (cm)	3,40

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Referencia sustitutiva

Sustituido por	036207
----------------	--------

## Clasificación

UNSPSC	· Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Proyectores móviles / Lámpara de mano portátil (39112006)
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Enlaces

pdf	<a href="#">035404 - Declaración de Conformidad UE</a>
pdf	<a href="#">035404- Manual de Instrucciones</a>