

Scangrip Lámpara LED de inspección SLIM



Referencia: 035612
EAN-13: 5708997356128
Marca: Scangrip

- 500-250 lúmenes
- Lámpara 3 en 1 con 2 niveles de funcionamiento: 1 - 100% / 2 - 50%
- Duración batería: 2,5h (MAX) / 5h (MIN)
- RECARGABLE. Batería 3.6V/3000 mAh Li-ion
- IP30

5 708997 356128 >

Descripción general

Lámpara de mano flexible y compacta de 500 lúmenes con función de linterna.

Recargable (cable cargador incluido)

Su diseño ultrafino y compacto, de solo ø 9 mm, permite la inspección incluso en las áreas de trabajo más inaccesibles y estrechas. Esto hace que la lámpara sea adecuada para trabajos de inspección muy exigentes y difíciles.

La salida de luz de la lámpara de mano LED se puede ajustar en 2 niveles diferentes: 50 % o 100 %. La lámpara tiene un tiempo de funcionamiento de hasta 5 horas.

Lámpara de mano 3 en 1 para muchas aplicaciones

Diseñado con un cuerpo 100 % plegable. Se puede utilizar como lámpara de inspección, linterna y como luz LED de mano tradicional.

En posición plegada, el SLIM se reduce a un tamaño de bolsillo: compacto y portátil para llevarlo a todas partes. Como característica única, SLIM se puede utilizar como linterna incluso cuando la lámpara está plegada, proporcionando una potente linterna con un agarre firme y práctico.

Equipada con un fuerte imán incorporado y un gancho que le otorga la máxima flexibilidad al colocar la lámpara.

// El diseño de SLIM es único y está cubierto por la patente de diseño de la UE RCD No 3451038".

Características

Luz principal. Flujo luminoso	250-500 lúmenes
Luz principal. Fuente de luz	LED COB
Luz principal. Rendimiento LED	155 lm/w
Luz principal. Salida de luz ajustable	2 niveles
Luz principal. Ángulo de haz	120°
Luz secundaria. Flujo luminoso máximo	100 lúmenes
Luz secundaria. Fuente de luz	LED de alta potencia
Fuente de alimentación	Batería recargable (iones de litio)
Tiempo de funcionamiento con mínimo lúmenes	5 horas
Tiempo de funcionamiento con máximo lúmenes	2.5 horas
Tiempo de carga	4.5 horas
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C
IP	IP30
Resistencia al impacto	1 m

Dimensiones

Largo artículo (cm)	16,5 cm
Ancho artículo (cm)	4,4 cm
Alto artículo (cm)	2,8 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,60
Producto empaquetado: alto (cm)	3,50

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Referencia sustitutiva

Sustituido por	036211
----------------	--------

Clasificación

UNSPSC	- Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Proyectores móviles / Lámpara de mano portátil (39112006)
--------	---

Enlaces

pdf	035612 - Declaración de Conformidad UE
pdf	035612 - Manual de Instrucciones
video	035610