

Scangrip Foco LED cable NOVA 6K



Referencia: 035442
EAN-13: 5708997354421
Marca: Scangrip

- 6000-600 lúmenes
- 5 niveles de regulación de luz. Valor CRI cercano a la luz del día
- Tecnología LED COB, Iluminación uniforme
- Cable de 5 metros H05RN-F 3G1
- IP67

5 708997 354421 >

Descripción general

Resistente proyector LED con numerosas aplicaciones.

NOVA 6K ofrece la última tecnología LED, una iluminación completamente uniforme con un valor CRI cercano al de la luz del día.

La función de atenuación de luz, permite ajustar la salida de luz en cinco niveles diferentes según la tarea de trabajo.

NOVA 6K resiste el entorno de trabajo exigente; duro, húmedo y sucio, además se puede utilizar para trabajos al aire libre en todo tipo de condiciones climáticas. Como la carcasa está hecha de un robusto aluminio fundido a presión, NOVA 6K es resistente a fuertes golpes y vibraciones. Perfecto para un entorno de trabajo severo.

El proyector también cuenta con un asa de transporte integrada y un soporte para montaje directo en el TRÍPODE SCANGRIP.

El accesorio DIFUSOR SCANGRIP le brinda mayor funcionalidad y nuevas posibilidades para adaptar su luz de trabajo aún más a la tarea de trabajo específica. El difusor de luz propaga y suaviza la luz evitando las sombras duras. Es fácil y seguro montarlo en su lámpara SCANGRIP.

El difusor de luz permite iluminar todo un espacio de trabajo, proporciona una luz agradable y eficiente para realizar cualquier tipo de trabajo de reparación, pintura o construcción.

El diseño del NOVA 6K es único y está cubierto por la patente de diseño de la UE RCD No 2954123.

Características

Flujo luminoso	600-6000 lúmenes
Fuente de luz	LED COB de alta eficiencia
Rendimiento LED	160 lm/w
Salida de luz ajustable	5 niveles
Ángulo de haz	110°
Fuente de alimentación	Cable (5m / 3x1 mm ² H05RN-F)
Tipo de enchufe	Tipo F (enchufe Schuko)
Consumo máximo de energía	42 W
Tensión de funcionamiento CA (V)	100-240 VCA 50/60 Hz
Protección contra impactos	IK07
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C
IP	IP67

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,66
Largo artículo (cm)	26,7 cm
Ancho artículo (cm)	8,7 cm
Alto artículo (cm)	26,2 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,05
Producto empaquetado: largo (cm)	27,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,50
Producto empaquetado: alto (cm)	9,20

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Referencia sustitutiva

Sustituido por	036203
----------------	--------

Clasificación

UNSPSC	· Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Proyectores móviles / Luz para puertos de carga (39112004)
--------	--

Enlaces

pdf	035442 - Declaración de Conformidad UE
pdf	035442 - Manual de Instrucciones
pdf	03.5442_Calificación Energética