

Scangrip Foco LED cable NOVA 12K



Referencia: 035444
EAN-13: 5708997354445
Marca: Scangrip

- 12000-1200 lúmenes
- 5 niveles de regulación de luz
- función de control por bluetooth
- Cable de 5 metros H05RN-F 3G1
- IP67

5 708997 354445 >

Descripción general

NOVA 12K es el proyector LED más potente de la gama NOVA, con 12000 lúmenes.

Con la última y exclusiva tecnología COB LED, NOVA 12K ofrece una salida de luz extremadamente alta. El valor CRI es similar al de la luz del día, y puede ajustar la salida de luz en cinco niveles diferentes mediante la función de atenuación de luz incorporada.

La carcasa de NOVA está hecha de un robusto aluminio fundido a presión, lo que hace que el proyector sea resistente a fuertes golpes y vibraciones. NOVA 12K (IP67) se puede usar en interiores y para trabajos al aire libre en todo tipo de condiciones climáticas.

Control de luz BLUETOOTH para mayor flexibilidad.

Con la función de control de luz BLUETOOTH integrada, puede controlar fácilmente hasta cuatro luces de trabajo. El control de luz también permite encender/apagar la lámpara y ajustar la salida de luz para adaptarse a la tarea de trabajo.

La función BLUETOOTH es perfecta cuando se trabaja con una o más lámparas de difícil acceso, por ejemplo, colocadas en el TRÍPODE SCANGRIP.

El accesorio DIFUSOR SCANGRIP le brinda mayor funcionalidad y nuevas posibilidades para adaptar su proyector aún más a la tarea de trabajo específica. El difusor de luz propaga y suaviza la luz evitando las sombras duras. Es fácil y seguro montarlo en su lámpara SCANGRIP.

El difusor de luz permite iluminar todo un espacio de trabajo, proporciona una luz agradable y eficiente para realizar cualquier tipo de trabajo de reparación, pintura o construcción.

Descarga la aplicación de control de luz:

- // Tienda de aplicaciones - iOS
- // Google Play-Android
- // Guía rápida para la aplicación de control de luces Bluetooth

El diseño de NOVA 12K es único y está cubierto por la patente de diseño de la UE RCD No 2954123.

Características

Flujo luminoso	1200-12000 lúmenes
Fuente de luz	LED COB de alta eficiencia
Rendimiento LED	170 lm/w
Salida de luz ajustable	5 niveles
Ángulo de haz	110°
Fuente de alimentación	Cable (5m / 3x1 mm ² H05RN-F)
Tipo de enchufe	Tipo F (enchufe Schuko)
Consumo máximo de energía	86 W
Tensión de funcionamiento CA (V)	100-240 VCA 50/60 Hz
Protección contra impactos	IK08
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C
IP	IP68

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,10
Largo artículo (cm)	30,2 cm
Ancho artículo (cm)	10,2 cm
Alto artículo (cm)	29,8 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,70
Producto empaquetado: largo (cm)	30,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,70
Producto empaquetado: alto (cm)	31,00

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Referencia sustitutiva

Sustituido por	036206
----------------	--------

Clasificación

UNSPSC	· Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Proyectores móviles / Luz para puertos de carga (39112004)
--------	--

Enlaces

pdf	035444 - Declaración de Conformidad UE
pdf	035444 - Manual de Instrucciones
pdf	03.5444_Calificación Energética
video	035444