



4 007430 337351 >

## PowerMaxx BS 12 BL Taladro atornillador de batería

Referencia: 601038800

EAN-13: 4007430337351

Marca: METABO

- Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
- La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes

La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar

Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo

Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda

Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Tipo de batería: LiHD

Tensión de la batería: 12 V

Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah

Par de giro máx. blando: 18 Nm

Par de giro máx. duro: 45 Nm

Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm

Ø de perforación en acero: 10 mm

Ø de perforación en madera blanda: 25 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 500 / 0 - 1650 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 10 mm

Peso sin batería: 0.81 kg

Peso con batería: 1.1 kg

##### Vibración

Perforar metal: 2 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 83 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida

Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 2 baterías Li-Power (12 V/4,0 Ah)  
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 118

## OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

## Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Par de giro máx. blando	18 Nm
Par de giro máx. duro	45 Nm
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	25 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1650 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 10 mm
Peso sin batería	0.81 kg
Peso con batería	1.1 kg
Perforar metal	2 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,10
Largo artículo (cm)	15.4
Ancho artículo (cm)	6.6
Alto artículo (cm)	19.3

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,72
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	11,80
Presentación	metaBOX 118

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf

[Hoja Datos 601038800](#)

video

[Metabo 12-Volt Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 BL Q](#)