

## BS 18 L BL Taladro atornillador de batería



4  007430 337634 >

Referencia: 602326800  
EAN-13: 4007430337634  
Marca: METABO

- Taladro atornillador sin escobillas de diseño extremadamente compacto para ámbitos de aplicación universales.
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador sin escobillas de diseño extremadamente compacto para ámbitos de aplicación universales.  
Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo  
Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda  
Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas  
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento  
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Tipo de batería: LiHD  
Tensión de la batería: 18 V  
Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah  
Par de giro máx. blando: 25 Nm  
Par de giro máx. duro: 60 Nm  
Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm  
Ø de perforación en acero: 13 mm  
Ø de perforación en madera blanda: 32 mm  
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 550 / 0 - 1850 /min  
Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm  
Peso sin batería: 0.87 kg  
Peso con batería: 1.5 kg

##### Vibración

Perforar metal: 2.3 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 83 dB(A)  
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida  
Gancho para cinturón y depósito para puntas

2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)  
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145

## OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación  
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Par de giro máx. blando	25 Nm
Par de giro máx. duro	60 Nm
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	32 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 1850 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	0.87 kg
Peso con batería	1.5 kg
Perforar metal	2.3 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,50
Largo artículo (cm)	15.6
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	19.2

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,46
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf  
video

[Hoja Datos 602326800](#)  
[Metabo 18-Volt Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q](#)