

## BS 18 L BL Q Taladro atornillador de batería



4  007430 337566 >

Referencia: 602327500  
EAN-13: 4007430337566  
Marca: METABO

- Taladro atornillador sin escobillas de diseño extremadamente compacto para ámbitos de aplicación universales.
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador sin escobillas de diseño extremadamente compacto para ámbitos de aplicación universales.  
Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible  
Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo  
Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda  
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento  
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Tipo de batería: Li-Power  
Tensión de la batería: 18 V  
Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah  
Par de giro máx. blando: 25 Nm  
Par de giro máx. duro: 60 Nm  
Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm  
Ø de perforación en acero: 13 mm  
Ø de perforación en madera blanda: 32 mm  
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 550 / 0 - 1850 /min  
Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm  
Peso sin batería: 0.92 kg  
Peso con batería: 1.4 kg

##### Vibración

Perforar metal: 2.3 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 83 dB(A)  
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de cambio rápido  
Gancho para cinturón y depósito para puntas

2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)

Cargador SC 30

metaBOX 145

## OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	25 Nm
Par de giro máx. duro	60 Nm
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	32 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 1850 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	0.92 kg
Peso con batería	1.4 kg
Perforar metal	2.3 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,40
Largo artículo (cm)	16.6
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	19.2

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,99
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

### Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 602327500</a>
enlace	<a href="#">Imagen 360°</a>
video	<a href="#">Metabo 18-Volt Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q</a>