



4  061792 205796 >

HBS 18 LTX BL 3000 Atornillador para construcción de madera de batería

Referencia: 620062500
EAN-13: 4061792205796
Marca: METABO

- Atornillador universal para construcción de madera de batería para todas las aplicaciones en construcción en seco, ideal para atornillar paneles de fibra de yeso y de madera
- Arranque automático: el atornillador arranca automáticamente al hacer presión, para un trabajo cómodo y económico
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia, ideal para atornillar en serie
- Atornillador ligero y manejable con forma ergonómica para una guía precisa y transmisión de potencia en el eje del tornillo
- Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Atornillador universal para construcción de madera de batería para todas las aplicaciones en construcción en seco, ideal para atornillar paneles de fibra de yeso y de madera

Arranque automático: el atornillador arranca automáticamente al hacer presión, para un trabajo cómodo y económico

Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia, ideal para atornillar en serie

Atornillador ligero y manejable con forma ergonómica para una guía precisa y transmisión de potencia en el eje del tornillo

Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano

Funcionamiento por impulsos conectable para hundir con precisión tornillos salientes sin quitar el tope de profundidad

Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso

Atornillado rápido y preciso en serie con el cargador de atornillador SPEED FIX 57 (accesorio, Nº de pedido 630611000)

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah

Alojamiento de la herramienta: Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)

Par de giro máx. blando: 10 Nm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 3000 /min

Peso sin batería: 1 kg

Peso con batería: 1.4 kg

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 75 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 85 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Tope de profundidad
 Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)
 Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm
 Gancho para cinturón
 2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)
 Cargador SC 30
 metaBOX 145 L

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
 Arranque automático: el atornillador arranca automáticamente al hacer presión, para un trabajo cómodo y económico
 Funcionamiento por impulsos conectable para hundir con precisión tornillos salientes sin quitar el tope de profundidad
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de batería | Li-Power |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 2 x 2 Ah |
| Alojamiento de la herramienta | Hexágono interior 1/4" (6,35 mm) |
| Par de giro máx. blando | 10 Nm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 3000 /min |
| Peso sin batería | 1 kg |
| Peso con batería | 1.4 kg |
| Nivel de intensidad acústica | 75 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 85 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,40 |
| Largo artículo (cm) | 25 |
| Ancho artículo (cm) | 8.3 |
| Alto artículo (cm) | 22.5 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,77 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 49,60 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 29,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 14,50 |
| Presentación | metaBOX 145 L |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 01/01/2025 |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| pdf | Hoja Datos 620062500 |
| enlace | Imagen 360° |
| video | Metabo 18 Volt Cordless Drywall Screwdriver TBS 18 LTX BL 5000 and HBS 18 LTX BL 3000 (for wood) |