



4 061792 206335 >

## TBS 18 LTX BL 5000 Atornillador para tabiques de batería

Referencia: 620063540

EAN-13: 4061792206335

Marca: METABO

- El experto entre los atornilladores para construcción en seco de batería con revoluciones altas para atornillar rápidamente en serie placas de Pladur
- Arranque automático: el atornillador arranca automáticamente al hacer presión, para un trabajo cómodo y económico
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia, ideal para atornillar en serie
- Atornillador ligero y manejable con forma ergonómica para una guía precisa y transmisión de potencia en el eje del tornillo
- Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

El experto entre los atornilladores para construcción en seco de batería con revoluciones altas para atornillar rápidamente en serie placas de Pladur

Arranque automático: el atornillador arranca automáticamente al hacer presión, para un trabajo cómodo y económico  
Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia, ideal para atornillar en serie  
Atornillador ligero y manejable con forma ergonómica para una guía precisa y transmisión de potencia en el eje del tornillo

Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano

Funcionamiento por impulsos conectable para hundir con precisión tornillos salientes sin quitar el tope de profundidad  
Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso

Con cargador de atornillador SPEED FIX 57 para atornillar en serie con rapidez y precisión; desmontable sin herramientas

Cargador para procesar correas de tornillos estándar con tornillos de 25-57 mm de longitud

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Tipo de batería: LiHD

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah

Alojamiento de la herramienta: Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)

Par de giro máx. blando: 6 Nm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 5000 /min

Peso sin batería: 0.9 kg

Peso con batería: 1.3 kg

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 83 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cargador de atornillador SPEED FIX 57  
 Tope de profundidad  
 Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)  
 Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm  
 Gancho para cinturón  
 2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)  
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L

## OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Arranque automático: el atornillador arranca automáticamente al hacer presión, para un trabajo cómodo y económico  
 Funcionamiento por impulsos conectable para hundir con precisión tornillos salientes sin quitar el tope de profundidad  
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Par de giro máx. blando	6 Nm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 5000 /min
Peso sin batería	0.9 kg
Peso con batería	1.3 kg
Nivel de intensidad acústica	72 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	83 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,30
Largo artículo (cm)	25
Ancho artículo (cm)	8.3
Alto artículo (cm)	22.5

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,63
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

### Enlaces

enlace	<a href="#">Imagen 360°</a>
video	<a href="#">Metabo 18 Volt Cordless Drywall Screwdriver TBS 18 LTX BL 5000 and HBS 18 LTX BL 3000 (for wood)</a>