



## SSW 18 LTX 300 BL Atornillador de impacto de batería

Referencia: 602395840  
EAN-13: 4007430331885  
Marca: METABO

- Compacto atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 300 Nm para múltiples usos
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Automatic Power Shift (APS) ayuda cuando se trabaja con tornillos autoperforantes: reducción automática del par de apriete tras perforar, para evitar una torsión excesiva
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
- Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones

### Descripción general

### DESCRIPCIÓN

Compacto atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 300 Nm para múltiples usos  
 Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación  
 Automatic Power Shift (APS) ayuda cuando se trabaja con tornillos autoperforantes: reducción automática del par de apriete tras perforar, para evitar una torsión excesiva  
 Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto  
 Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones  
 Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo  
 Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad  
 Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda  
 Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento  
 Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## VALORES TÉCNICOS

## Características

Tensión de la batería: 18 V  
Máx. tamaño de tornillo: M18  
Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 2650 /min  
Número máx. de golpes: 3750 /min  
Par de giro máx.: 300 Nm  
Máx. par de aflojamiento: 480 Nm  
Niveles de revoluciones/par de giro: 12  
Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)  
Peso sin batería: 1.1 kg  
Peso con batería: 1.7 kg

## Vibración

Atornillar con impacto: 7 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

## Emisión

Nivel de intensidad acústica: 95 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 106 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Gancho para cinturón  
metaBOX 145  
sin batería, sin cargador

## OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

Tensión de la batería	18 V
Máx. tamaño de tornillo	M18
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2650 /min
Número máx. de golpes	3750 /min
Par de giro máx.	300 Nm
Máx. par de aflojamiento	480 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería	1.1 kg
Peso con batería	1.7 kg
Atornillar con impacto	7 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	106 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,70
Largo artículo (cm)	14.8
Ancho artículo (cm)	8.3
Alto artículo (cm)	19.8

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,97
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 602395840</a>
enlace	<a href="#">Imagen 360°</a>
video	<a href="#">Metabo Akku-Schlagschrauber / Cordless Impact Wrench SSW 18 LTX 300 BL</a>