

## SSW 18 LTX 800 BL Atornillador de impacto de batería



4  061792 228719 >

Referencia: 602403660  
EAN-13: 4061792228719  
Marca: METABO

- Potente atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 800 Nm
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar
- Atornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita que el tornillo/tuerca se apriete en exceso por desconexión automática tras el primer impacto
- Alto par de giro con diseño especialmente manejable

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Potente atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 800 Nm

Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar

Atornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita que el tornillo/tuerca se apriete en exceso por desconexión automática tras el primer impacto

Alto par de giro con diseño especialmente manejable

Muy potente para atornilladuras difíciles

Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto

Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones

Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tipo de batería: LiHD

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 5.5 Ah

Máx. tamaño de tornillo: M24

Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 2575 /min

Número máx. de golpes: 3300 /min

Par de giro máx.: 800 Nm

Máx. par de aflojamiento: 1200 Nm

Niveles de revoluciones/par de giro: 12

Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)

Peso sin batería: 1.95 kg

Peso con batería: 2.9 kg

## Vibración

Atornillar con impacto: 10.7 m/s<sup>2</sup>  
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

## Emisión

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Gancho para cinturón  
 2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)  
 Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L

## OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.5 Ah
Máx. tamaño de tornillo	M24
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2575 /min
Número máx. de golpes	3300 /min
Par de giro máx.	800 Nm
Máx. par de aflojamiento	1200 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso sin batería	1.95 kg
Peso con batería	2.9 kg
Atornillar con impacto	10.7 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,90
Largo artículo (cm)	17.065
Ancho artículo (cm)	8.163
Alto artículo (cm)	21.954

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,96
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

### Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 602403660</a>
video	<a href="#">Metabo 18 Volt Cordless impact wrench SSW 18 LTX 800 BL</a>