

PowerMaxx BH 12 BL 16 Martillo de batería



4 061792 191648 >

Referencia: 600207850
EAN-13: 4061792191648
Marca: METABO

- Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo
- La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Martillo perforador con 2 funciones: perforar con golpe y perforar
- Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo

La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar

Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia

Martillo perforador con 2 funciones: perforar con golpe y perforar

Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro

Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 12 V

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 1.3 J

Número máx. de golpes: 5250 /min

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 16 mm

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 20 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 730 /min

Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Peso sin batería: 1.7 kg

Peso con batería: 1.9 kg

Vibración

Perforar con martillo hormigón: 12.1 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura adicional
 Tope de profundidad
 sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Martillo perforador con 2 funciones: perforar con golpe y perforar
 Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
 VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	12 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	1.3 J
Número máx. de golpes	5250 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	16 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	20 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 730 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	1.7 kg
Peso con batería	1.9 kg
Perforar con martillo hormigón	12.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,90
Largo artículo (cm)	27
Ancho artículo (cm)	9
Alto artículo (cm)	20.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,12
Producto empaquetado: largo (cm)	33,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600207850
video	Metabo Cordless Rotary Hammer BH 18 LTX BL 16 and PowerMaxx BH 12 BL 16