

NMP 18 LTX BL M10 Pistola de tuercas remachables de batería



Referencia: 601788800
 EAN-13: 4061792212916
 Marca: METABO

- Pistola de tuercas remachables de batería con regulación de la fuerza de ajuste para tuercas remachables en ciego hasta M10 en aluminio, M8 en acero, M6 en acero Inox
- Múltiples usos gracias al sistema de cambio rápido del mandril roscado
- Remachado automático antes de colocar la tuerca remachable
- Función de retroceso automático que ahorra tiempo: el mecanismo de tracción vuelve a su posición inicial después de la colocación y el mandril roscado remacha la tuerca
- Fácil regulación previa de la fuerza de ajuste en la pantalla LED para trabajar cuidadosamente el material y proteger la rosca

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Pistola de tuercas remachables de batería con regulación de la fuerza de ajuste para tuercas remachables en ciego hasta M10 en aluminio, M8 en acero, M6 en acero Inox

Múltiples usos gracias al sistema de cambio rápido del mandril roscado

Remachado automático antes de colocar la tuerca remachable

Función de retroceso automático que ahorra tiempo: el mecanismo de tracción vuelve a su posición inicial después de la colocación y el mandril roscado remacha la tuerca

Fácil regulación previa de la fuerza de ajuste en la pantalla LED para trabajar cuidadosamente el material y proteger la rosca

Pantalla LED con cubierta protectora: 10 posiciones de memoria para configuraciones recuperables

Luz LED conmutable al colocar o de forma permanente (máx.10 min)

Ojal para un trabajo sin esfuerzo con balanceador/tirante de resorte

Con un adaptador adecuado (accesorio) también apto para tornillos de remache ciego

Potente motor Brushless para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia

Práctico depósito atornillado a la carcasa para mandriles roscados adicionales

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: LiHD

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah

Máx. tuercas remachables en ciego en aluminio: M 10

Máx. tuercas remachables en ciego en acero: M 8

Máx. tuercas remachables en ciego en acero Inox: M 6

Fuerza de ajuste: 15 kN

Carrera de la máquina: 10 mm

Peso sin batería: 2 kg

Peso con batería: 2.5 kg

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 52 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 63 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Mandril roscado M4, M5 y M6
Pico M4, M5 y M6
Tarjeta de información de la fuerza de ajuste
Llave hexagonal
Llave de dos bocas
2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)
Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 M

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Máx. tuercas remachables en ciego en aluminio	M 10
Máx. tuercas remachables en ciego en acero	M 8
Máx. tuercas remachables en ciego en acero Inox	M 6
Fuerza de ajuste	15 kN
Carrera de la máquina	10 mm
Peso sin batería	2 kg
Peso con batería	2.5 kg
Nivel de intensidad acústica	52 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	63 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,50
Largo artículo (cm)	29.5
Ancho artículo (cm)	8.3
Alto artículo (cm)	30.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,46
Producto empaquetado: largo (cm)	44,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 M

Enlaces

pdf	Hoja Datos 601788800
video	Metabo 18 Volt Cordless Rivet Nut Gun NMP 18 LTX BL M10