

## NIV 18 LTX BL 1.6 Roedora de batería



Referencia: 601614840  
EAN-13: 4061792183308  
Marca: METABO

4 061792 183308 >

- Roedora de batería práctica y potente para cortes sin esfuerzo en chapas planas y formadas
- Buena estabilidad en curvas para entalladuras y recortes interiores a partir de radios de 40 mm
- Ajuste rápido y sin herramienta de la dirección de corte hasta 360° en pasos de 45°
- Alta potencia de avance para un rápido progreso del trabajo gracias al eficiente motor Brushless
- Velocidad de corte de ajuste continuo para la adaptación individual al material y a la tarea a realizar

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Roedora de batería práctica y potente para cortes sin esfuerzo en chapas planas y formadas  
Buena estabilidad en curvas para entalladuras y recortes interiores a partir de radios de 40 mm  
Ajuste rápido y sin herramienta de la dirección de corte hasta 360° en pasos de 45°  
Alta potencia de avance para un rápido progreso del trabajo gracias al eficiente motor Brushless  
Velocidad de corte de ajuste continuo para la adaptación individual al material y a la tarea a realizar  
Cortes antideformantes y sin chispas sin polvo metálico molesto  
Manejo cómodo gracias al bajo peso, el área de empuñadura delgado e interruptor situado en la parte superior  
Quick de Metabo: cambio rápido sin herramienta de la matriz y del punzón  
Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil  
Con saco colector de virutas para proteger contra la corrosión por contacto de las virutas que quedan  
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento  
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tipo de batería: Li-Power  
Tensión de la batería: 18 V  
Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm<sup>2</sup>: 1.6 mm  
Máx. grosor de chapa acero 600 N/mm<sup>2</sup>: 1.2 mm  
Máx. grosor de chapa acero 800 N/mm<sup>2</sup>: 0.7 mm  
Máx. grosor de chapa aluminio 250 N/mm<sup>2</sup>: 2 mm  
Número de carreras marcha en vacío: 660 - 2360 /min  
Velocidad de corte: 1.2 - 2.6 m/min  
Anchura de la línea de corte: 5 mm  
Diámetro del agujero inicial: 21 mm  
Radio mínimo de curvatura: 40 mm  
Peso sin batería: 1.3 kg  
Peso con batería: 1.7 kg

#### Vibración

Cortar chapa: 8 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.6 m/s<sup>2</sup>

## Emisión

Nivel de intensidad acústica: 96 dB(A)  
 Nivel de potencia acústica (LwA): 107 dB(A)  
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Punzón  
 Matriz  
 Saco colector de virutas  
 Llave combinada  
 metaBOX 145  
 sin batería, sin cargador

## OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación  
 Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente  
 Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento  
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm <sup>2</sup>	1.6 mm
Máx. grosor de chapa acero 600 N/mm <sup>2</sup>	1.2 mm
Máx. grosor de chapa acero 800 N/mm <sup>2</sup>	0.7 mm
Máx. grosor de chapa aluminio 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Número de carreras marcha en vacío	660 - 2360 /min
Velocidad de corte	1.2 - 2.6 m/min
Anchura de la línea de corte	5 mm
Diámetro del agujero inicial	21 mm
Radio mínimo de curvatura	40 mm
Peso sin batería	1.3 kg
Peso con batería	1.7 kg
Cortar chapa	8 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,70
Largo artículo (cm)	25.9
Ancho artículo (cm)	8.3
Alto artículo (cm)	17.3

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,22
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 601614840</a>
enlace	<a href="#">Imagen 360º</a>
video	<a href="#">Metabo 18 volt Cordless metal shears / 18 Volt cordless nibbler</a>