



4  007430 321602 >

TS 36-18 LTX BL 254 Sierra circular de mesa de batería

Referencia: 613025850

EAN-13: 4007430321602

Marca: METABO

- Sierra circular de mesa con función trolley extremadamente ligera para una máxima movilidad
- Potente motor Brushless para un serrado potente como con una máquina de cable
- 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
- Aspiración con ciclón de polvo integrada para trabajar libre de polvo sin aspirador
- Cambio rápido entre serrar a nivel de suelo y de pie gracias al bastidor plegable, integrado

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Sierra circular de mesa con función trolley extremadamente ligera para una máxima movilidad

Potente motor Brushless para un serrado potente como con una máquina de cable

100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo

Aspiración con ciclón de polvo integrada para trabajar libre de polvo sin aspirador

Cambio rápido entre serrar a nivel de suelo y de pie gracias al bastidor plegable, integrado

Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada

Tope paralelo de ajuste preciso con sujeción doble y fijación rápida

Superficie de apoyo extra grande gracias al ensanche y prolongación de mesa extraíble

Arranque suave y protección contra sobrecarga, para una larga vida útil del motor y del engranaje

Trabajo seguro gracias a la seguro contra arranque involuntario y el freno motor para una detención rápida de la hoja de sierra

Cuña abridora retráctil sin herramientas para cortes invisibles

Todas las piezas adosadas se pueden fijar de manera compacta en la carcasa para el transporte y el almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Máx. superficie de apoyo: 970 x 995 mm

Altura de trabajo: 850 / 355 mm

Altura de corte: 0 - 87 mm

Altura máx. de corte 90/45°: 87 / 50 mm

Máx. anchura de corte en el tope paralelo: 630 mm

Ancho del material máx. en el tope angular: 200 mm

Revoluciones marcha en vacío: 5000 /min

Velocidad máx. de corte: 66 m/s

Hoja de sierra: 254 x 30 mm

Radio de giro de la hoja de sierra: -1.5 - 46.5 °

Peso sin batería: 33 kg

Peso con batería: 34.4 kg

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes)

Bastidor

Ruedas de goma

Tope paralelo

Tope angular

Prolongación de mesa

Ensanche de mesa

Barra deslizante

Ciclón de polvo

Saco de polvo textil

sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo

Freno motor: para una detención rápida de la hoja de sierra en 3 segundos

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

| | |
|--|---------------|
| Tensión de la batería | 18 V |
| Máx. superficie de apoyo | 970 x 995 mm |
| Altura de trabajo | 850 / 355 mm |
| Altura de corte | 0 - 87 mm |
| Altura máx. de corte 90/45° | 87 / 50 mm |
| Máx. anchura de corte en el tope paralelo | 630 mm |
| Ancho del material máx. en el tope angular | 200 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 5000 /min |
| Velocidad máx. de corte | 66 m/s |
| Hoja de sierra | 254 x 30 mm |
| Radio de giro de la hoja de sierra | -1.5 - 46.5 ° |
| Peso sin batería | 33 kg |
| Peso con batería | 34.4 kg |
| Nivel de intensidad acústica | 90 dB(A) |

Dimensiones

| | |
|---------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 34,40 |
| Largo artículo (cm) | 74 |
| Ancho artículo (cm) | 75 |
| Alto artículo (cm) | 35,5 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 39,50 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 80,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 77,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 38,50 |
| Presentación | Cartón |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 01/01/2025 |

Enlaces

| | |
|-------|--|
| pdf | Hoja Datos 613025850 |
| video | Metabo Akku-Tischkreissäge / Cordless Table Saw TS 36 LTX BL 254 |
