



TS 36-18 LTX BL 254 Sierra circular de mesa de batería

Referencia: 613025810
 EAN-13: 4007430334930
 Marca: METABO

- Sierra circular de mesa con función trolley extremadamente ligera para una máxima movilidad
- Potente motor Brushless para un serrado potente como con una máquina de cable
- 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
- Aspiración con ciclón de polvo integrada para trabajar libre de polvo sin aspirador
- Cambio rápido entre serrar a nivel de suelo y de pie gracias al bastidor plegable, integrado

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Sierra circular de mesa con función trolley extremadamente ligera para una máxima movilidad
 Potente motor Brushless para un serrado potente como con una máquina de cable
 100% de compatibilidad con la clase de 18 voltios: potente funcionamiento de 36 voltios con dos baterías de 18 voltios de Metabo
 Aspiración con ciclón de polvo integrada para trabajar libre de polvo sin aspirador
 Cambio rápido entre serrar a nivel de suelo y de pie gracias al bastidor plegable, integrado
 Inclinação exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada
 Tope paralelo de ajuste preciso con sujeción doble y fijación rápida
 Superficie de apoyo extra grande gracias al ensanche y prolongación de mesa extraíble
 Arranque suave y protección contra sobrecarga, para una larga vida útil del motor y del engranaje
 Trabajo seguro gracias a la seguro contra arranque involuntario y el freno motor para una detención rápida de la hoja de sierra
 Cuña abridora retráctil sin herramientas para cortes invisibles
 El maletín MetaLoc y las piezas adosadas se pueden fijar de manera compacta en la carcasa para el transporte y el almacenamiento
 Batería LiHD para un máximo rendimiento y una duración extremadamente larga con mínima generación de temperatura
 Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: LiHD
 Tensión de la batería: 18 V
 Capacidad de la batería: 4 x 8 Ah
 Máx. superficie de apoyo: 970 x 995 mm
 Altura de trabajo: 850 / 355 mm
 Altura de corte: 0 - 87 mm
 Altura máx. de corte 90/45°: 87 / 50 mm
 Máx. anchura de corte en el tope paralelo: 630 mm
 Ancho del material máx. en el tope angular: 200 mm
 Revoluciones marcha en vacío: 5000 /min
 Velocidad máx. de corte: 66 m/s

Hoja de sierra: 254 x 30 mm

Radio de giro de la hoja de sierra: -1.5 - 46.5 °

Peso sin batería: 33 kg

Peso con batería: 35 kg

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes)

Bastidor

Ruedas de goma

Tope paralelo

Tope angular

Prolongación de mesa

Ensanche de mesa

Barra deslizante

Ciclón de polvo

Saco de polvo textil

4 baterías LiHD (18 V/8,0 Ah)

2 cargadores rápidos ASC Ultra "AIR COOLED"

Correa de fijación para MetaLoc

Maletín MetaLoc

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo

Freno motor: para una detención rápida de la hoja de sierra en 3 segundos

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	4 x 8 Ah
Máx. superficie de apoyo	970 x 995 mm
Altura de trabajo	850 / 355 mm
Altura de corte	0 - 87 mm
Altura máx. de corte 90/45°	87 / 50 mm
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	630 mm
Ancho del material máx. en el tope angular	200 mm
Revoluciones marcha en vacío	5000 /min
Velocidad máx. de corte	66 m/s
Hoja de sierra	254 x 30 mm
Radio de giro de la hoja de sierra	-1.5 - 46.5 °
Peso sin batería	33 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	35,00
Largo artículo (cm)	74
Ancho artículo (cm)	75
Alto artículo (cm)	35.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	45,50
Producto empaquetado: largo (cm)	101,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	79,50
Producto empaquetado: alto (cm)	39,00
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 613025810
video	Metabo Akku-Tischkreissäge / Cordless Table Saw TS 36 LTX BL 254