

## SSE 18 LTX BL Sierra de sable de batería



4 061792 172517 >

Referencia: 602267810  
EAN-13: 4061792172517  
Marca: METABO

- Potente sierra de sable con bajo peso y empuñadura Softgrip en ángulo para una alta comodidad de trabajo
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio, revestida para un manejo cómodo
- Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
- Interruptor de aceleración con función de bloqueo para el funcionamiento continuo

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Potente sierra de sable con bajo peso y empuñadura Softgrip en ángulo para una alta comodidad de trabajo  
Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio, revestida para un manejo cómodo

Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material

Interruptor de aceleración con función de bloqueo para el funcionamiento continuo

Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza

Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta

Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersión

Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte

Engranaje protegido contra polvo y salpicaduras

Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tipo de batería: LiHD

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 8 Ah

Número de carreras marcha en vacío: 0 - 2700 /min

Carrera de la hoja de sierra: 32 mm

Peso sin batería: 2.5 kg

Peso con batería: 3.4 kg

#### Vibración

Serrar placas de virutas: 26.7 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Serrar vigas de madera: 27.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)  
 Inseguridad de medición K: 5 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra para madera y metal  
 2 baterías LiHD (18 V/8,0 Ah)  
 Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L

### OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Características

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de batería                    | LiHD                  |
| Tensión de la batería              | 18 V                  |
| Capacidad de la batería            | 2 x 8 Ah              |
| Número de carreras marcha en vacío | 0 - 2700 /min         |
| Carrera de la hoja de sierra       | 32 mm                 |
| Peso sin batería                   | 2.5 kg                |
| Peso con batería                   | 3.4 kg                |
| Serrar placas de virutas           | 26.7 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K          | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Serrar vigas de madera             | 27.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K          | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Nivel de intensidad acústica       | 77 dB(A)              |
| Nivel de potencia acústica (LwA)   | 88 dB(A)              |
| Inseguridad de medición K          | 5 dB(A)               |

### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 3,40 |
| Largo artículo (cm) | 45   |
| Ancho artículo (cm) | 9    |
| Alto artículo (cm)  | 16   |

### Datos packaging

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido              | Pieza         |
| Cantidad de contenido            | 1.00          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 7,44          |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 49,60         |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 29,60         |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 14,50         |
| Presentación                     | metaBOX 145 L |

## Estado del producto

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 01/01/2025 |

## Enlaces

|       |   |
|-------|---|
| pdf   | <a href="#">Hoja Datos 602267810</a>                        |
| video | <a href="#">Metabo 18 Volt Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL</a> |