

PowerMaxx SRA 12 BL Lijadora orbital de batería



4 061792 200890 >

Referencia: 602036840
EAN-13: 4061792200890
Marca: METABO

- Lijadora orbital de batería extremadamente ligera, manejable de la clase de 12 voltios, ideal para rectificar superficies pequeñas
- Guiado cómodo y cerca de la superficie, incluso por encima de la cabeza, gracias a la baja altura
- Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Lijadora orbital de batería extremadamente ligera, manejable de la clase de 12 voltios, ideal para rectificar superficies pequeñas

Guiado cómodo y cerca de la superficie, incluso por encima de la cabeza, gracias a la baja altura

Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave

Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo

Radio oscilatorio de 2,0 mm para una máxima calidad de superficies con buena potencia abrasiva

Regulación continua de las revoluciones para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Con bolsa textil de polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador

Se puede conectar a un aspirador universal con el manguito de conexión 630798000

El protector desmontable protege las superficies adyacentes y aumenta la vida útil de la placa abrasiva

Para rectificar esquinas y bordes se puede montar la placa abrasiva triangular 635219000 (accesorio)

Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 12 V

Placa de lijar: 80 x 133 mm

Revoluciones marcha en vacío: 4000 - 10000 /min

Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 20000 /min

Radio oscilatorio: 2 mm

Peso sin batería: 1 kg

Peso con batería: 1.4 kg

Vibración

Rectificado de superficie: 2.7 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Placa de lijar 80x133 mm con enganche con tejido autoadherente

Protector 80x133 mm

1 hoja de lijar adhesiva P 120 madera y metal "professional" (80x133 mm)
 Bolsa textil de polvo compacta
 Llave hexagonal
 metaBOX 215
 sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
 Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes
 Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Características

Tensión de la batería	12 V
Placa de lijar	80 x 133 mm
Revoluciones marcha en vacío	4000 - 10000 /min
Número de oscilaciones marcha en vacío	8000 - 20000 /min
Radio oscilatorio	2 mm
Peso sin batería	1 kg
Peso con batería	1.4 kg
Rectificado de superficie	2.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,40
Largo artículo (cm)	18.1
Ancho artículo (cm)	9.5
Alto artículo (cm)	12.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,36
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,90
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 215

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602036840
video	Die neuen 12-Volt-Akku-Schleifer von Metabo
