

## **PowerMaxx SMA 12 BL Lijadora multiusos de batería**



4 061792 201712 >

Referencia: 602037840  
EAN-13: 4061792201712  
Marca: METABO

- Lijadora multiusos extremadamente ligera, manejable de la clase de 12 voltios, ideal para un rectificado efectivo de rincones y bordes
- Guiado cómodo y cerca de la superficie, incluso por encima de la cabeza, gracias a la baja altura
- Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo

### **Descripción general**

#### **DESCRIPCIÓN**

Lijadora multiusos extremadamente ligera, manejable de la clase de 12 voltios, ideal para un rectificado efectivo de rincones y bordes

Guiado cómodo y cerca de la superficie, incluso por encima de la cabeza, gracias a la baja altura

Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave

Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo

Radio oscilatorio de 2,0 mm para una máxima calidad de superficies con buena potencia abrasiva

Regulación continua de las revoluciones para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Con bolsa textil de polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador

Se puede conectar a un aspirador universal con el manguito de conexión 630798000

El protector desmontable protege las superficies adyacentes y aumenta la vida útil de la placa abrasiva

Para rectificar superficies pequeñas se puede montar la placa abrasiva triangular 635204000 (accesorio)

Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

### **VALORES TÉCNICOS**

#### **Características**

Tensión de la batería: 12 V

Placa de lijar: 100 x 150 mm

Revoluciones marcha en vacío: 4000 - 10000 /min

Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 20000 /min

Radio oscilatorio: 2 mm

Peso sin batería: 1 kg

Peso con batería: 1.4 kg

#### **Vibración**

Rectificado de superficie: 2.3 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### **Emisión**

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### **SUMINISTRO ESTÁNDAR**

Placa de lijar 100x150 mm con enganche con tejido autoadherente

Protector 100x150 mm  
 1 hoja de lijado adhesiva P 120 madera y metal "professional"  
 Bolsa textil de polvo compacta  
 Llave hexagonal  
 metaBOX 215  
 sin batería, sin cargador

#### OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación  
 Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes  
 Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

#### Características

Tensión de la batería	12 V
Placa de lijado	100 x 150 mm
Revoluciones marcha en vacío	4000 - 10000 /min
Número de oscilaciones marcha en vacío	8000 - 20000 /min
Radio oscilatorio	2 mm
Peso sin batería	1 kg
Peso con batería	1.4 kg
Rectificado de superficie	2.3 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,40
Largo artículo (cm)	20.9
Ancho artículo (cm)	10
Alto artículo (cm)	12.6

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,39
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	21,30
Presentación	metaBOX 215

#### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 602037840</a>
video	<a href="#">Die neuen 12-Volt-Akku-Schleifer von Metabo</a>