

## HS 18 LTX BL 75 Cortasetos de batería

Referencia: 601724850  
EAN-13: 4061792228740  
Marca: METABO



- Cortasetos de batería potente y sin escobillas con empuñadura giratoria para recortar y podar de forma cómoda
- Potente motor Brushless para alcanzar la máxima potencia de corte y una larga duración de la batería
- Sistema de corte dual preciso y de alta eficacia con dientes de corte láser y rectificado de diamante de doble cara
- Empuñadura giratoria con 5 posiciones para un guiado seguro y flexible del cortasetos
- Manejo cómodo con las dos manos gracias a los interruptores largos y a las abrazaderas con forma de arco interior

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Cortasetos de batería potente y sin escobillas con empuñadura giratoria para recortar y podar de forma cómoda  
Potente motor Brushless para alcanzar la máxima potencia de corte y una larga duración de la batería  
Sistema de corte dual preciso y de alta eficacia con dientes de corte láser y rectificado de diamante de doble cara  
Empuñadura giratoria con 5 posiciones para un guiado seguro y flexible del cortasetos  
Manejo cómodo con las dos manos gracias a los interruptores largos y a las abrazaderas con forma de arco interior  
Trabajo seguro con un equilibrio perfecto, empuñadura de agarre suave, protección de agarre en la cuchilla y tope rápido (en 0,2 segundos)  
VibraTech (MVT) de Metabo: amortiguación de vibraciones integrada para cuidar la salud cuando se trabaja en funcionamiento continuo  
Panel de mando central: Interruptor de seguridad ON/OFF con función Standby e indicadores de control LED  
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: protege la cuchilla y el engranaje cuando se bloquean por cuerpos extraños  
Empleo robusto con la carcasa de engranajes de magnesio y la protección protegida de las baterías  
La protección antichoque protege al usuario y engranaje contra contragolpes cuando se trabaja cerca de la pared y del suelo  
Almacenamiento en la pared que ahorra espacio gracias a una práctica anilla de suspensión  
No contaminante y silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido  
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tensión de la batería: 18 V  
Longitud de cuchilla: 75 cm  
Longitud de corte: 70 cm  
Máx. grosor de corte: 21 mm  
Número de cortes marcha en vacío: 3400 /min  
Peso sin batería: 4.4 kg  
Peso con batería: 4.8 kg

#### Vibración

Marcha en vacío: 4.1 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

## Emisión

Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)  
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Estuche protector de las cuchillas  
sin batería, sin cargador

## OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación  
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro  
VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo  
Fast Brake: freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.  
CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

Tensión de la batería	18 V
Longitud de cuchilla	75 cm
Longitud de corte	70 cm
Máx. grosor de corte	21 mm
Número de cortes marcha en vacío	3400 /min
Peso sin batería	4.4 kg
Peso con batería	4.8 kg
Marcha en vacío	4.1 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	72 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	92 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,80
Largo artículo (cm)	128
Ancho artículo (cm)	22.5
Alto artículo (cm)	22.5

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,51
Producto empaquetado: largo (cm)	133,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00
Presentación	Cartón

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 601724850</a>
video	<a href="#">Metabo 18 Volt Akku-Heckenscheren HS 18 LTX BL 55 / HS 18 LTX BL 65 / HS 18 LTX BL 75</a>