

## 1806B Cepillo



Referencia: 1806B  
EAN-13: 0088381003957  
Marca: makita

- Fácil ajuste de la profundidad con la rueda selectora.



## Descripción general

1.200 W • 170 mm

**Cepillo robusto para trabajo pesado.**

### Descripción

Cepillo potente de 1.200W con gran capacidad de cepillado. Profundidad de cepillado de 2 mm y anchura de 170 mm. Fácil control de la profundidad de corte con un dial.

## Beneficios del usuario

Fácil ajuste de la profundidad con la rueda selectora.

## Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1200 W

Velocidad sin carga: 15000 min<sup>-1</sup>

Anchura de cepillado: 170 mm

Espesor de viruta (profundidad de cepillado): 0 - 2 mm

Cable de alimentación: 5,0 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 99 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 88 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 9,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 529 x 232 x 152 mm

Nivel de vibración, cepillado de madera blanda: 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), cepillado de madera blanda: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 45/52 mm

### Otras características relevantes

## Doble aislamiento

Estuche de madera

### Recogida de polvo

## Equipo básico

414499-7: Adaptador para 1806B

762001-3: Escuadra

783202-0: Llave hexagonal 4mm

## Características

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Anchura de cepillado  | 170 mm                  |
| Cable de alimentación   | 5,0 m                   |
| Conexión de aspirador Ø entrada / salida                          | 45/52 mm                |
| Dimensiones de producto (L x W x H)                               | 529 x 232 x 152 mm      |
| Espesor de viruta (profundidad de cepillado)                      | 0 - 2 mm                |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), cepillado de madera blanda | 1,5 m/s <sup>2</sup>    |
| Incertidumbre del ruido (Factor K)                                | 3 dB(A)                 |
| Nivel de potencia sonora (LWA)                                    | 99 dB(A)                |
| Nivel de presión sonora (LpA)                                     | 88 dB(A)                |
| Nivel de vibración, cepillado de madera blanda                    | 2,5 m/s <sup>2</sup>    |
| Peso sin cable  | 9,0 kg                  |
| Potencia de entrada absorbida                                     | 1200 W                  |
| Velocidad sin carga   | 15000 min? <sup>1</sup> |

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

## Enlaces

|        |  |
|--------|--|
| pdf    | <a href="#">Cuadro de respuestas 1806B</a> |
| enlace | <a href="#">Enlace web 1806B</a>           |
| pdf    | <a href="#">Manual de usuario 1806B</a>    |