



DEBML106 Linterna LED CXT®

Referencia: DEBML106

EAN-13:

Marca: makita

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Descripción general

12Vmax • 4 500 lx

Luz práctica y eficaz

Descripción

Una luz para baterías de 12Vmax CXT® de tipo deslizante. Ligera y fácilmente transportable. Equipada con una sola bombilla LED que ofrece una iluminación extremadamente brillante. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.

Beneficios del usuario

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Flujo luminoso: 190 Lumen

Luminosidad: 4500 lx

Potencia LED: 4,9 W

Batería de uso continuo 12Vmax / 1,5 Ah: 5 h

Batería de uso continuo 12Vmax / 2,0 Ah: 6 h

Batería de uso continuo 12Vmax / 4,0 Ah: 12 h

Peso de la herramienta con batería: 0,61 - 0,78 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 271 x 66 x 93 mm

Rango ángulo vertical: 170°

Otras características relevantes

CXT Compact eXtreme Technology

Características

Batería CXT	1
Batería de uso continuo 12Vmax / 1,5 Ah	5 h
Batería de uso continuo 12Vmax / 2,0 Ah	6 h
Batería de uso continuo 12Vmax / 4,0 Ah	12 h
Dimensiones de producto (L x W x H)	271 x 66 x 93 mm
Flujo luminoso	190 Lumen
Luminosidad	4500 lx
Peso de la herramienta con batería	0,61 - 0,78 kg
Potencia LED	4,9 W
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Rango ángulo vertical	170 °
Tensión nominal de la batería	12 V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas ML106
enlace	Enlace web ML106
pdf	Manual de usuario ML106