



## DVC560Z Aspirador vertical LXT®

Referencia: DVC560Z  
EAN-13: 0088381725750  
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

0 088381 725750 >

### Descripción general

8V x2 • 110 mbar • Filtro HEPA • 5 L

### Potente aspirador de mano con motor BL sin escobillas alimentado por baterías 18Vx2

#### Descripción

Aspirador vertical equipado con potente motor sin escobillas. Alimentado por 2 baterías LXT® de 18V. Eficaz filtro HEPA, misma capacidad de recogida que los modelos de corriente alterna y 5L de capacidad. 3 modos de potencia de aspiración. Manguera telescópica / Tubo de aluminio. Luz LED. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

¿Quiere una limpieza eficaz sin los inconvenientes de los cables? entonces el nuevo Aspirador de mano vertical sin cable DVC560 es su elección. Con sus dos Baterías LXT® de 18V y sus dos motores sin escobillas, el DVC560 puede igualar e incluso superar a los aspiradores de mano con cable a la vez que ofrece una mayor libertad.

El aspirador de mano ofrece 3 ajustes de potencia, un caudal de aire máximo de 1,9 m³/min y una aspiración máxima sellada de 12 kPa. Aunque es potente, cuenta con un modo de bajo ruido, que sólo produce un nivel de ruido de 57 dB. Esto hace que el Aspirador de mano sea la elección perfecta no sólo para uso doméstico, sino para oficinas, hospitales y más.

Con sus prácticas características, el DVC560 es especialmente bueno para limpiar alfombras. El ajuste del rodillo del cepillo en 4 etapas le permite limpiar eficazmente incluso las alfombras de pelo largo. Su manguera extensible y la posibilidad de inclinar su cuerpo hasta 90 grados hacen que la limpieza de rincones estrechos o de debajo del sofá sea un juego de niños.

Gracias a la potencia proporcionada por las dos baterías LXT®, el Aspirador de mano ofrece un tiempo de funcionamiento de hasta 120 min. la máquina también tiene una gran bolsa de polvo de 5 L, por lo que requiere un vaciado menos frecuente. Con el DVC560, conseguirá limpiar con menos complicaciones y de una sola vez.

#### Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
La luz LED ilumina el lugar de trabajo

#### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 2 x 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Anchura de trabajo: 318 mm

Volumen de aire: 1,9 m³/min

Máx. sellado de succión: 120 mbar  
Potencia de succión: 25 / 50 / 85 W  
Uso continuo 18V / 6,0 Ah x2: 120 / 60 / 30 min  
Capacidad de la bolsa de polvo: 5,0 L  
Peso neto del producto: 7,6 kg  
Nivel de presión sonora (LpA): ≤ 70 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,5 dB(A)  
Peso de la herramienta con batería: 8,3 - 9,0 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 326 x 318 x 1146 mm  
Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas  
Luz de trabajo incorporada  
Manguera giratoria

18V+18V=36V  
HEPA Filter  
LXT Litio-Ion  
Motor sin escobillas

#### Equipo básico

140S37-0: Tubo flexible Ø28 mm  
191D65-8: Boquilla para esquinas larga  
191D67-4: Cepillo redondo blanco  
191E39-5: Filtro HEPA  
191T96-3: Bolsa de filtro, 10 pcs

#### Características

Anchura de trabajo	318 mm
Capacidad de la bolsa de polvo	5,0 L
Dimensiones de producto (L x W x H)	326 x 318 x 1146 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,5 dB(A)
Máx. sellado de succión	120 mbar
Motor sin escobillas	1
Nivel de presión sonora (LpA)	≤ 70 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	8,3 - 9,0 kg
Peso neto del producto	7,6 kg
Potencia de succión	25 / 50 / 85 W
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DVC560</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DVC560</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario DVC560</a>