



0 088381 754835 >

LM001JM101 Cortacésped

Referencia: LM001JM101

EAN-13: 0088381754835

Marca: makita

- 4 en 1 (Cortar el césped / Recoger la hierba / Triturar / Descarga lateral)
- Clasificación IPX4, a prueba de salpicaduras
- La plataforma de corte de plástico permite un diseño ligero para aumentar la maniobrabilidad en giros, preparación, almacenamiento y mucho más
- Mango plegable sin cable para un almacenamiento rápido y compacto
- Varias alturas de corte para cuidar el césped.

Descripción general

64Vmax • 48 cm • 62 L

Cortacésped de alta potencia alimentado por batería de 64Vmax.

Descripción

Dispone de 3 modos de corte : Normal/ Ralentí/ Reducción de ruido. Mango plegable sin cable para un almacenamiento rápido y compacto. Puede ser almacenado verticalmente. La altura de corte es ajustable por una sola empuñadura.

LM001J tiene 3 modos :

Modo normal; adecuado para trabajos que requieren potencia, como el corte de césped crecido o denso, o trabajos que requieren volumen de aire, como la limpieza de hojas caídas.

Modo "Soft no load" o "Ralentí"; la velocidad de rotación cambia automáticamente. La máquina puede proporcionar un funcionamiento de ahorro de energía de acuerdo con la densidad del césped y la velocidad a la que el usuario empuja la máquina.

Modo de reducción de ruido; Óptimo para su uso en entornos sensibles al ruido, como zonas residenciales.

Beneficios del usuario

4 en 1 (Cortar el césped / Recoger la hierba / Triturar / Descarga lateral)

Clasificación IPX4, a prueba de salpicaduras

La plataforma de corte de plástico permite un diseño ligero para aumentar la maniobrabilidad en giros, preparación, almacenamiento y mucho más

Mango plegable sin cable para un almacenamiento rápido y compacto

Varias alturas de corte para cuidar el césped.

Especificaciones técnicas

Tensión nominal de la batería: 64 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 2500 - 3200 min?¹

Posiciones de altura de corte: 10

Anchura de la plataforma de corte: 48 cm

Altura de corte: 20 - 100 mm

Diámetro de la rueda trasera: 23 cm

Diámetro de la rueda delantera: 18 cm

RPM (Modo normal): 3200 min?¹

RPM (Modo ralentí): 2500 - 3200 min?¹

RPM (Modo reducción de ruido): 2500 min⁻¹

Superficie de siega 4,0 Ah: 1400 m²

Acumulado: 1

Corte Bio: 1

Capacidad de la caja colectora: 62 L

Nivel de potencia sonora (LWA): 94,8 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 85 dB(A)

Peso neto del producto: 22,0 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 24,4 - 27,1 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1610 - 1690 x 530 x 930 - 1050 mm

Dimensiones, plegable (L x A x A): 620 x 530 x 870 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

Freno eléctrico

Sistema antirestart

Velocidad constante

64Vmax

Modo ralentí

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191V97-3: Set de cuchillas, 480 mm

413946-5: Accesorio mulching, 480 mm

327589-6: Soporte de la cuchilla, 6 mm

782210-8: Llave de vaso 17

Características

Acumulado	1
Altura de corte	20 - 100 mm
Anchura de la plataforma de corte	48 cm
Capacidad de la caja colectora	62 L
Corte Bio	1
Diámetro de la rueda delantera	18 cm
Diámetro de la rueda trasera	23 cm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1610 - 1690 x 530 x 930 - 1050 mm
Dimensiones, plegable (L x A x A)	620 x 530 x 870 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	94,8 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	85 dB(A)

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas LM001J
enlace	Enlace web LM001J
pdf	Manual de usuario LM001J