



0 197050 000668 >

LM004GZ Cortacésped XGT®

Referencia: LM004GZ
EAN-13: 0197050000668
Marca: makita

- 3 en 1 (Cortar el césped / Recoger la hierba / Triturar)
- Almacenamiento vertical para ahorrar espacio.
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Clasificación IPX4, a prueba de salpicaduras
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Descripción general

40V max • 43 cm • 50 L

Cortacésped a batería XGT® con motor BL sin escobillas

Descripción

LM004G es un cortacésped fácil de usar con una sola batería que ofrece un mejor rendimiento de corte, recogida de hierba y maniobrabilidad. Es IPX4 compatible con XPT (eXtreme protection technology). LM004G se puede almacenar en posición vertical. Sin batería y sin cargador en equipo básico.

LM004G es un cortacésped con motor BL sin escobillas y batería XGT®, fácil de usar que ofrece un mejor rendimiento de corte y de recogida de la hierba, manteniendo al mismo tiempo una gran maniobrabilidad.

La cuchilla de corte está diseñada para inclinarse hacia la parte delantera del cortacésped cuando está acoplada, minimizando el doble corte para reducir la carga de la máquina, reducir el consumo de energía y proporciona una mejor sensación de corte y mejora el rendimiento de recogida de hierba.

La palanca del interruptor se ha rediseñado para requerir menos fuerza al encender el cortacésped.

Las palancas de bloqueo de la empuñadura y de ajuste de la altura son fáciles de accionar; las palancas de bloqueo de la empuñadura se bloquean y desbloquean con una sola acción sin necesidad de herramientas.

El cortacésped tiene una plataforma de corte resistente al agua y se puede lavar desde el interior. Es IPX4 compatible con XPT.

Hay dos nuevas cuchillas disponibles; una cuchilla de barra estándar de 2 dientes que está diseñada para conseguir una mejor recogida de la hierba con puntas de cuchilla que aumentan el flujo de aire. La cuchilla mulching corta los recortes de hierba en diminutas partículas y las esparce uniformemente por el suelo.

LM004G se puede almacenar en posición vertical.

Beneficios del usuario

3 en 1 (Cortar el césped / Recoger la hierba / Triturar)

Almacenamiento vertical para ahorrar espacio.

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

Clasificación IPX4, a prueba de salpicaduras

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Regulación de altura con una sola palanca

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Potencia máxima de salida: 740 W

Velocidad sin carga: 3800 min⁻¹

Posiciones de altura de corte: 8

Anchura de la plataforma de corte: 43 cm

Altura de corte: 20 - 75 mm

Diámetro de la rueda trasera: 16,5 cm

Diámetro de la rueda delantera: 14 cm

Superficie de siega 8,0 Ah: 830 m²

Capacidad de la caja colectora: 50 L

Acumulado: 1

Corte Bio: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 92 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 81 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Peso neto del producto: 14,4 kg

Peso de la herramienta con batería: 15,6 - 18,2 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1390 - 1440 x 460 x 990 - 1020 mm

Dimensiones, plegable (L x A x A): 520 x 460 x 885 mm

Otras características relevantes

Freno eléctrico

Sistema antirestart

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

1913H4-8: Cuchilla de corte 430mm LM004G

1913H8-0: Accesorio mulching 430 mm

782210-8: Llave de vaso 17

Características

Acumulado	1
Altura de corte	20 - 75 mm
Anchura de la plataforma de corte	43 cm
Capacidad de la caja colectora	50 L
Corte Bio	1
Diámetro de la rueda delantera	14 cm
Diámetro de la rueda trasera	16,5 cm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1390 - 1440 x 460 x 990 - 1020 mm
Dimensiones, plegable (L x A x A)	520 x 460 x 885 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	81 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 14/04/2025

Enlaces

pdf	Manual de usuario LM004G
pdf	Cuadro de respuestas LM004G
enlace	Enlace web LM004G