

SG150 Rozadora



Referencia: SG150
EAN-13: 0088381028240
Marca: makita

0 088381 028240 >

Descripción general

1.800 W • 150 mm • 7 – 35 mm

Ranuras libres de polvo y precisas en hormigón y ladrillos

Descripción

Un cortador de pared de 1.400 W con electrónica constante que corta ranuras precisas en Hormigón y Ladrillos para cables o tubos, por ejemplo, sin generar polvo. dos ruedas diamante en funcionamiento simultáneamente. Profundidad de corte máxima de 45 mm, con un ancho ajustable de 7 - 35 mm.

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1800 W

Velocidad sin carga: 7800 min⁻¹

Máx. Profundidad de corte: 45 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Diámetro del disco: 150 mm

Cable de alimentación: 2,5 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 112 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 101 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura delantera: 5,8 m/s²

Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura trasera: 5,8 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Peso sin cable: 5,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 410 x 195 mm

Anchura de corte: 7 - 35 mm

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 32/37 mm

Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento

Maletín de transporte

Recogida de polvo

Velocidad constante

Equipo básico

B50856: Maletín metálico.

Características

| | |
|--|----------------------|
| Anchura de corte | 7 - 35 mm |
| Cable de alimentación | 2,5 m |
| Conexión de aspirador Ø entrada / salida | 32/37 mm |
| Diámetro del disco | 150 mm |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 410 x 195 mm |
| Incertidumbre de vibración (Factor K) | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Máx. Profundidad de corte | 45 mm |
| Nivel de potencia sonora (LWA) | 112 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (LpA) | 101 dB(A) |
| Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura delantera | 5,8 m/s ² |
| Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura trasera | 5,8 m/s ² |
| Peso sin cable | 5,6 kg |
| Potencia de entrada absorbida | 1800 W |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| pdf | Cuadro de respuestas SG150 |
| enlace | Enlace web SG150 |
| pdf | Manual de usuario SG150 |