



## VC004GLZ01 Aspirador XGT®

Referencia: VC004GLZ01

EAN-13: 0088381753517

Marca: makita

- Asa de transporte
- Diseño superior plano para ahorrar espacio de almacenamiento
- El filtro HEPA se utiliza para capturar partículas muy finas con eficacia
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a la herramienta eléctrica con Bluetooth

### Descripción general

40Vmax • 230 mbar • 15 L • L

### Aspirador a batería XGT® para limpieza.

#### Descripción

Un versátil extractor de polvo que funciona con batería XGT®. Las baterías pueden conectarse en paralelo. Coincide con la clase de filtro: L HEPA GYUPPA. La capacidad del depósito es de 15 L lo que permite un trabajo de limpieza continuo. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

La VC004GL es silenciosa y fácil de usar. Incorpora la tecnología de protección extrema XPT, diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo duras.

Filtro : El filtro automático autolimpiante GYUPPA de diseño exclusivo permite una potencia de aspiración elevada y constante.

La goma antivibraciones suprime la transmisión de las vibraciones del motor, y el ruido de escape se reduce mediante la disposición de materiales absorbentes en el paso del aire.

La gama de herramientas y baterías XGT® vienen con un programa incorporado, que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta. La tecnología de la batería y la ingeniería del motor de las herramientas trabajan conjuntamente para ofrecer un rendimiento óptimo. La gama de productos XGT® puede asumir fácilmente las tareas actuales, pero también está preparada para adaptarse a los trabajos del futuro.

#### Beneficios del usuario

Asa de transporte

Diseño superior plano para ahorrar espacio de almacenamiento

El filtro HEPA se utiliza para capturar partículas muy finas con eficacia

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a la herramienta eléctrica con Bluetooth

Funcionamiento silencioso para mayor comodidad del operario

#### Especificaciones técnicas

Longitud de tubo de aspiración: 2,5 / 3,5 m

Diámetro de tubo de aspiración: 28 / 38 mm

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion  
Volumen de aire: 2,9 m³/min  
Máx. sellado de succión: 230 mbar  
Potencia de succión: 205 W  
Preparado para AWS: 1  
Uso continuo XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2: 28 - 220 min  
Capacidad del depósito para polvo: 15 L  
Peso neto del producto: 7,9 kg  
Nivel de presión sonora (LpA): ≤ 70 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,5 dB(A)  
Peso de la herramienta con batería: 8,6 - 11,7 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 366 x 334 x 475 mm  
Clase de polvo: L  
Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²  
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²  
Clase de protección internacional (IP): IPX4  
Motor sin escobillas: 1

### **Otras características relevantes**

Manguera antiestática  
Manguera giratoria  
Velocidad variable

HEPA Filter  
Motor sin escobillas  
Next Generation Technology  
Sistema AWS  
Tecnología de protección extrema XPT

### **Equipo básico**

127083-6: Pie de aspiración  
192562-3: Tubo de mano curvado de 38 mm  
192563-1: Tubo recto Ø 38 mm  
195433-3: Manguera Ø 28 mm x 3,5 m  
410306-2: Boquilla para esquinas  
195432-5: Bolsas de plástico, 10 pcs  
195546-0: Adaptador 24 / 38 mm  
195547-8: Adaptador 22 / 25 mm

## Características

Capacidad del depósito para polvo	15 L
Clase de polvo	L
Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Diámetro de tubo de aspiración	28 / 38 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	366 x 334 x 475 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,5 dB(A)
Longitud de tubo de aspiración	2,5 / 3,5 m
Máx. sellado de succión	230 mbar
Motor sin escobillas	1
Nivel de presión sonora (LpA)	≤ 70 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	8,6 - 11,7 kg
Peso neto del producto	7,9 kg

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas VC004GL</a>
enlace	<a href="#">Enlace web VC004GL</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario VC004GL</a>
video	<a href="#">Aspirador XGT VC004GL</a>