

## VC011GZ Aspirador de mochila XGT®



Referencia: VC011GZ  
 EAN-13: 0197050001733  
 Marca: makita

- 4 modos con función de memoria
- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- El filtro HEPA se utiliza para capturar partículas muy finas con eficacia



### Descripción general

40Vmax • 200 mbar • 6,0 L

### Potente aspirador de mochila XGT® con filtro HEPA.

#### Descripción

Aspirador de mochila VC011G XGT® con filtro HEPA muy eficaz con motor BL sin escobillas y una espaciosa bolsa recogepolvo de 6 litros de capacidad. La mochila ajustable, la potente succión con 4 modos y el bajo nivel de ruido proporcionan excelentes condiciones de trabajo. Sin batería, sin cargado en equipo base..

VC011G es un eficaz aspirador de mochila a batería XGT® con motor BL sin escobillas.

Este aspirador de mochila es muy fácil de usar con una succión muy potente y bajo nivel de ruido. Dispone de 4 modos de potencia de succión y preselección del modo de potencia de succión con función de memoria de modo. La luz de trabajo LED del aspirador es muy práctica para trabajar en lugares oscuros. El mecanismo de limpieza automática del filtro y el mecanismo antioivido para la instalación de la bolsa de polvo facilitan el mantenimiento de las herramientas.

Diseñada para una cómoda experiencia: el cinturón de cintura sujeta de forma óptima el peso del cuerpo de la máquina, los gruesos acolchados de los cinturones de hombros y cintura reducen la carga, las placas traseras de plástico se han extendido hasta la parte posterior de los hombros del usuario para distribuir la presión sobre los hombros, los cinturones de sujeción son dobles, la posición del cinturón pectoral es ajustable verticalmente para adaptarse al tamaño del usuario.

Para maximizar el tiempo de trabajo, el aspirador tiene espacio para dos baterías XGT®. La máquina utiliza una batería a la vez y cuando una batería se agota, la limpiadora cambia automáticamente para utilizar la otra. El tiempo de trabajo con dos baterías BL4050F es de 40-260 minutos dependiendo del modo de potencia de succión utilizado.

#### Beneficios del usuario

4 modos con función de memoria  
 Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.  
 El filtro HEPA se utiliza para capturar partículas muy finas con eficacia

#### Especificaciones técnicas

Longitud de tubo de aspiración: 1,0 m  
 Diámetro de tubo de aspiración: 32 mm  
 Tensión XGT: 1  
 Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion  
Volumen de aire: 2,4 m<sup>3</sup>/min  
Máx. sellado de succión: 200 mbar  
Potencia de succión: 25 / 55 / 100 / 195 W  
Sistema automático de limpieza del filtro: 1  
Uso continuo XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2: 260 / 130 / 75 / 40 min  
Capacidad de la bolsa de polvo: 5,5 - 6,0 L  
Nivel de presión sonora (LpA): ≤ 70 dB(A)  
Peso neto del producto: 5,7 kg  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,5 dB(A)  
Peso de la herramienta con batería: 6,4 - 9,5 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 301 x 185 x 526 mm  
Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Motor sin escobillas: 1

### **Otras características relevantes**

4 velocidades eléctricas  
Luz de trabajo incorporada  
Manguera antiestática  
Manguera giratoria  
Sistema antirestart

HEPA Filter  
Motor sin escobillas  
Next Generation Technology

### **Equipo básico**

140G19-0: Tubo telescópico de aluminio con cierre  
140G26-3: Tubo curvo con cierre  
166116-2: Cierre  
191C26-2: Bolsa para el polvo, lana  
191C30-1: Bolsa para el polvo, de tela, reutilizable  
191G86-8: Juego de boquillas  
198919-6: Boquilla para ranuras blanco  
199453-9: Manguera de 32 mm, 1 m

**Características**

Capacidad de la bolsa de polvo	5,5 - 6,0 L
Diámetro de tubo de aspiración	32 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	301 x 185 x 526 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,5 dB(A)
Longitud de tubo de aspiración	1,0 m
Máx. sellado de succión	200 mbar
Motor sin escobillas	1
Nivel de presión sonora (LpA)	≤ 70 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	6,4 - 9,5 kg
Peso neto del producto	5,7 kg
Potencia de succión	25 / 55 / 100 / 195 W
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas VC011G</a>
enlace	<a href="#">Enlace web VC011G</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario VC011G</a>