



Aspirador en seco vertical de cepillos CV 38/2

Referencia: 1.033-335.0

EAN-13: 4054278494456

Marca: Kärcher

- Piloto luminoso
- Sistema de sustitución rápida para cable de red
- Óptimas posibilidades de limpieza con flexibilidad
- Cambio de cepillos sin herramientas
- Asa ergonómica con interruptor de conexión/desconexión

4 054278 494456 >

Descripción general

Descripción

Diseñado para requisitos de limpieza y rendimiento en superficie especialmente altos, nuestro aspirador de cepillos para alfombras CV 38/2 es perfecto para la limpieza eficaz de grandes superficies. Ya sea en oficinas o salas de exposición, en hoteles y restaurantes, en comercios o en edificios públicos, gracias a la anchura de trabajo extragrande y a los numerosos detalles útiles, la limpieza de alfombras resulta rápida y cómoda. El asa ergonómica con interruptor de conexión/desconexión integrado se adapta perfectamente a la mano, el reducido peso del equipo permite trabajar sin fatiga y los accesorios, siempre al alcance de la mano, garantizan unos resultados de limpieza perfectos incluso en bordes y huecos. Además, la ayuda visual para el ajuste de los cepillos permite un ajuste exacto de los cepillos a la altura de la alfombra. En cuanto al mantenimiento, el innovador sistema de cable de red de cambio rápido y la posibilidad de cambiar de cepillos sin herramientas reducen considerablemente el tiempo y los costes que este suele conllevar. Y por último, pero no por ello menos importante, el sistema de toma especialmente desarrollado y patentado permite un cambio casi completamente libre de polvo de las bolsas de filtro de fieltro con gran resistencia a la rotura.

Ventajas

Piloto luminoso

Indicación visual para ajustar la altura de los rodillos del cepillo.

Cepillos cilíndricos ajustables a diferentes alturas de moqueta.

Ajuste optimizado de la altura de los rodillos del cepillo para obtener los mejores resultados de limpieza.

Sistema de sustitución rápida para cable de red

Cable de red insertable y muy fácil de cambiar.

El cambio rápido puede realizarlo fácilmente cualquier persona sin conocimientos previos.

Ahorra tiempo y gastos de servicio.

Óptimas posibilidades de limpieza con flexibilidad

Fácil y rápida extracción de la manguera de aspiración extensible.

Eliminación de atascos sin esfuerzo en caso necesario.

Cambio de cepillos sin herramientas

Cilindro de cepillos de cambio sin herramientas en segundos.

Asa ergonómica con interruptor de conexión/desconexión

Para un manejo cómodo y sencillo.

La integración del interruptor de conexión/desconexión supone un plus de ergonomía.

Permite trabajar cómodamente y sin fatiga.

Alojamiento para accesorios integrado

Sistema de clip para el almacenamiento a prueba de pérdidas de las boquillas aspiradoras.

Boquilla para ranuras y boquilla para tapicerías siempre a mano.

Filtro HEPA (opcional)

Filtro HEPA 13 certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019.

Grado de separación muy elevado, del 99,95 %.

Los aerosoles, virus y gérmenes se retienen casi por completo.

Campos de aplicación

Alfombras y moquetas

Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios

Suministro incluido

Boquilla para ranuras

Boquilla para tapicerías

Tubo de aspiración, extraíble

Manguera de aspiración extensible

Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)

Material de la bolsa filtrante: Fielto

Cepillo cilíndrico estándar: 1 Unidad(es)

Equipamiento

Indicador del estado del filtro

Cable de conexión enchufable: Estándar

Asa ajustable en altura

Características técnicas

Tipo de corriente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Ancho de trabajo: 38 cm

Vacio: 200 / 20 mbar / kPa

Caudal de aire: 40 l/s

Potencia nominal: 850 W

Capacidad del depósito: 5.5 l

Ancho nominal estándar: DN 35

Longitud del cable: 12 m

Nivel de presión acústica: 65 dB/A

Potencia del motor de cepillos: 150 W

Color: antracita

Peso sin accesorios: 8.8 kg

Peso con embalaje incluido: 11.8 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 370 x 390 x 1215 mm

Características

Tipo de corriente	220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Ancho de trabajo	38 cm
Vacio	200 / 20 mbar / kPa
Caudal de aire	40 l/s
Potencia nominal	850 W
Capacidad del depósito	5.5 l
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable	12 m
Nivel de presión acústica	65 dB/A
Potencia del motor de cepillos	150 W
Color	antracita
Peso sin accesorios	8.8 kg
Peso con embalaje incluido	11.8 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	370 x 390 x 1215 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	8,80
Largo artículo (cm)	37
Ancho artículo (cm)	39
Alto artículo (cm)	121.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	11,80
Producto empaquetado: largo (cm)	98,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,90
Producto empaquetado: alto (cm)	41,80

Enlaces

pdf	BTA-1000179-000-14.pdf
pdf	BTA-5609183-000-01.pdf
pdf	BTA-5758299-000-01.pdf
pdf	1.033-335.0 PI es ES.pdf
pdf	CER-5183634-000-08.pdf