

Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Ap L



Referencia: 1.148-221.0
EAN-13: 4054278048192
Marca: Kärcher

- Limpieza semiautomática del filtro
- Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red
- Carcasa del filtro extraíble
- Posibilidad de almacenamiento bien pensada integrada para accesorios

4  054278 048192 >

Descripción general

Descripción

Nuestro NT 30/1 Ap L es un aspirador en seco y húmedo compacto de gama media con limpieza del filtro semiautomática. El aspirador es apto para una gran cantidad de aplicaciones, como la limpieza de vehículos, la eliminación de suciedad gruesa y líquidos o también la aspiración en equipos e instalaciones. Impresiona su sobresaliente potencia de aspiración y limpieza del filtro de gran eficiencia, que juntas son capaces de eliminar incluso cantidades medias de polvo fino sin bolsa de filtro. Muy fácil de manejar a través de un selector giratorio central, este equipo también convence por su escaso peso y un almacenaje bien pensado para todos los accesorios de nuevo desarrollo, hasta su cabezal de diseño plano que dispone de posibilidades adicionales de arrastre y permite colocar o fijar un maletín de herramientas.

Ventajas

Limpieza semiautomática del filtro

Limpieza del filtro semiautomática para proporcionar una gran potencia de aspiración constante.

La ubicación del cabezal de limpieza simplifica el manejo.

Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red

Permite la fijación segura de mangueras de diferentes longitudes y diámetros.

Alojamiento del cable seguro para el transporte.

Carcasa del filtro extraíble

Permite la retirada de filtro sin producir polvo.

Evita con éxito una colocación errónea del filtro plegado plano.

Posibilidad de almacenamiento bien pensada integrada para accesorios

Los accesorios pueden guardarse sin perderlos y siempre accesibles.

Campos de aplicación

Múltiples posibilidades de aplicación, desde la eliminación de líquidos hasta la limpieza de vehículos

Suministro incluido

Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m

Codo: Plástico

Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)

Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm

Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado

Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)

Material de la bolsa filtrante: Fielto

Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm

Boquilla para ranuras

Filtro plegado plano: Papel

Equipamiento

Desconexión automática con volumen de llenado máx.
 Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
 Clase de protección: II
 Rodillo de parada

Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
 Caudal de aire: 74 l/s
 Vacío: 273 / 27.3 mbar / kPa
 Capacidad del depósito: 30 l
 Material del depósito: Plástico
 Capacidad de absorción: máx. 1380 W
 Ancho nominal estándar: DN 35
 Longitud del cable: 7.5 m
 Nivel de presión acústica: 70 dB/A
 Color: antracita
 Peso sin accesorios: 11.8 kg
 Peso con embalaje incluido: 15.6 kg
 Dimensiones (la. x an. x al.): 525 x 370 x 560 mm

Características

Tipo de corriente	1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Caudal de aire	74 l/s
Vacío	273 / 27.3 mbar / kPa
Capacidad del depósito	30 l
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción	máx. 1380 W
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable	7.5 m
Nivel de presión acústica	70 dB/A
Color	antracita
Peso sin accesorios	11.8 kg
Peso con embalaje incluido	15.6 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	525 x 370 x 560 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	11,80
Largo artículo (cm)	52.5
Ancho artículo (cm)	37
Alto artículo (cm)	56

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	15,62
Producto empaquetado: largo (cm)	59,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,70
Producto empaquetado: alto (cm)	66,50

Enlaces

pdf	BTA-1000179-000-14.pdf
pdf	BTA-5758316-000-01.pdf
pdf	1.148-221.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5766506-000-01.pdf