

Lava-aspiradora Puzzi 10/2 Adv



Referencia: 1.193-120.0
EAN-13: 4039784948136
Marca: Kärcher

- Excelente rendimiento de limpieza
- Calidad profesional: extremadamente robusta y de larga vida útil
- Completo kit para la limpieza de alfombras
- Conexión integrada para cabezal de lavado Power PW
- Depósito 2 en 1 inteligente extraíble

4 039784 948136 >

Descripción general

Descripción

Gracias a su excelente rendimiento de reaspiración, el lava-aspirador profesional Puzzi 10/2 Adv de Kärcher permite obtener unos excelentes resultados de limpieza higiénicos y volver a utilizar rápidamente las superficies textiles. Para ello, el lava-aspirador pulveriza la solución de limpieza profundizando en las fibras textiles y, a continuación, la vuelve a aspirar incluyendo la suciedad desprendida, por lo que resulta perfecto para la limpieza de moquetas y otras superficies textiles. Con la ayuda de un cabezal de lavado Power disponible opcionalmente y su cepillo cilíndrico giratorio, se aumenta el rendimiento en superficie y se intensifica el rendimiento de limpieza. La dosificación del antiespumante integrada evita la formación de espuma excesiva en el depósito de aguas residuales, especialmente al aclarar las moquetas lavadas con champú. El robusto diseño de Puzzi 10/2 Adv garantiza una larga vida útil y un alto rendimiento: ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios o en el sector de la hostelería. Para ver mejor la suciedad, la tapa del equipo y la boquilla para suelos son transparentes. Incluye: boquilla para alfombras de 240 mm, conexión para cabezal de lavado Power PW, compartimento de almacenamiento para pastillas de detergente, asa de transporte ergonómica y gancho para cable.

Ventajas

Excelente rendimiento de limpieza

Perfecta limpieza en profundidad de superficies textiles.

Rápido secado y posibilidad de volver a utilizar las superficies gracias a un excelente rendimiento de reaspiración.

Excelente resultado de limpieza con un efecto visible del antes y el después.

Calidad profesional: extremadamente robusta y de larga vida útil

Bomba eficiente con una larga vida útil.

Turbina potente con una gran potencia de aspiración.

Completo kit para la limpieza de alfombras

Labio de aspiración flexible para garantizar un ángulo de aspiración óptimo y los mejores resultados de secado.

Boquilla para suelos ancha de 240 mm con tubo de pulverización/aspiración.

Asa doble ergonómica para una mayor comodidad de aplicación.

Conexión integrada para cabezal de lavado Power PW

El cabezal de lavado Power garantiza un mayor rendimiento en superficie.

Cepillo cilíndrico giratorio para enderezar las fibras de alfombra.

Limpieza más intensiva de alfombras y revestimientos de suelo textiles.

Depósito 2 en 1 inteligente extraíble

Llenado rápido y sencillo del depósito de agua limpia.

Vaciado cómodo y sencillo del depósito de agua sucia.

Funcionamiento sencillo mediante dos grandes pulsadores

Olvídese de tener que agacharse: el equipo puede conectarse y desconectarse con el pie de forma rápida y sencilla.

Método rápido de 1 paso: combina la pulverización y la aspiración en una sola operación.

Método de 2 pasos: pulverizar sobre las fibras y dejar que se impregnen; a continuación, aspirar.

Dosificación integrada del antiespumante

Ideal para aclarar alfombras y revestimientos de suelo textiles lavados con champú.

Evita la formación excesiva de espuma en el depósito de aguas residuales.

Compartimento integrado para detergente en pastillas

Las pastillas están siempre a mano y protegidas de la humedad.

Almacenamiento a prueba de pérdidas incluso durante el transporte.

Permite una dosificación según las necesidades.

Gancho portacables

Para guardar de forma segura el cable de alimentación.

Práctico y cuidadoso con los cables.

El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.

Almacenaje de accesorios integrado

Alojamiento para el tubo de aspiración integrado con boquilla para suelos en el asa de transporte.

Cómodo y fácil de transportar y almacenar.

Campos de aplicación

Para la limpieza en profundidad de alfombras y revestimientos de suelo textiles

Para la limpieza de mantenimiento y la eliminación de manchas en moquetas

Para una limpieza específica en profundidad de pequeñas superficies de moquetas

Suministro incluido

Enchufe para cabezal de lavado profesional: PW 30/1

Detergente: RM 760 en pastillas / 2 Unidad(es)

Tubo de pulverización/aspiración: 2.5 m

Compartimento para detergente en pastillas

Gancho portacables

Boquilla para suelos: 240 mm

Pistola pulverizadora/de aspiración

Asa en forma de D para tubo de pulverización/aspiración

Depósito 2 en 1 extraíble para agua limpiaagua sucia

Tubo de pulverización/aspiración: 1 Unidad(es)

Equipamiento

Almacenaje de los accesorios integrado para boquilla para tapicerías o ranuras

Punta de boquilla: Boquilla para suelos / amarillo

Características técnicas

Máximo rendimiento en superficie: 30 – 45 m²/h

Caudal de aire: 74 l/s

Vacio: 254 / 25.4 mbar / kPa

Caudal de pulverización: 2 l/min

Presión de pulverización: 2 bar

Depósito de agua limpia/sucia: 10 / 9 l

Potencia de la turbina: 1250 W

Potencia de la bomba: 80 W

Tipo de corriente: 220 – 240 V

Color: antracita

Peso sin accesorios: 11.5 kg

Peso con embalaje incluido: 16.9 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 705 x 320 x 435 mm

Características

Máximo rendimiento en superficie	30 – 45 m ² /h
Caudal de aire	74 l/s
Vacío	254 / 25.4 mbar / kPa
Caudal de pulverización	2 l/min
Presión de pulverización	2 bar
Depósito de agua limpia/sucia	10 / 9 l
Potencia de la turbina	1250 W
Potencia de la bomba	80 W
Tipo de corriente	220 – 240 V
Color	antracita
Peso sin accesorios	11.5 kg
Peso con embalaje incluido	16.9 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	705 x 320 x 435 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	11,50
Largo artículo (cm)	70.5
Ancho artículo (cm)	32
Alto artículo (cm)	43.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	16,88
Producto empaquetado: largo (cm)	79,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,90
Producto empaquetado: alto (cm)	47,30

Enlaces

pdf	BTA-5409051-000-03.pdf
pdf	BTA-5763355-000-01.pdf
pdf	1.193-120.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5183685-000-08.pdf