



4 054278 994802>

## Aspirador en seco T 15/1

Referencia: 1.355-300.0  
EAN-13: 4054278994802  
Marca: Kärcher

- Sostenible y robusta: 45 % de contenido reciclado
- Ultrasilencioso: funcionamiento prácticamente silencioso con solo 52 dB(A)
- Diseño compacto, ergonómico y que ocupa poco espacio
- Cable de conexión enchufable
- Sistema inteligente de rebobinado manual del cable

### Descripción general

#### Descripción

Nuestro aspirador en seco T 15/1 está compuesto por un 45 % de material reciclado\*, por lo que se efectúa un uso eficiente de los recursos. Impresiona por su potencia de aspiración de primera clase, funcionamiento ultrasilencioso, sostenibilidad, robustez y una excelente relación calidad-precio. Su larga vida útil también queda patente, entre otros, en el chasis, la carcasa, el parachoques y las ruedas de gran tamaño. A pesar de la elevada potencia de aspiración, el ruido de funcionamiento del T 15/1 es de solo 52 dB(A). Gracias a este funcionamiento ultrasilencioso, puede utilizarse en cualquier momento para la limpieza diurna y en lugares sensibles al ruido. El compacto aspirador es basculante y maniobrable y puede transportarse ergonómicamente y cerca del cuerpo gracias al asa de transporte abatible. El volumen del depósito del aspirador es de 15 litros. Gracias al compartimento para accesorios integrado, la boquilla para ranuras suministrada puede guardarse siempre a mano en el T 15/1. Puede adquirirse opcionalmente un filtro HEPA 14 de gran eficacia.

#### Ventajas

##### Sostenible y robusta: 45 % de contenido reciclado

Fabricación: menor uso de materias primas y energía.

El uso de material reciclado reduce las emisiones de CO<sub>2</sub>.

##### Ultrasilencioso: funcionamiento prácticamente silencioso con solo 52 dB(A)

Perfecto para la «limpieza diurna».

Reducción de la contaminación acústica incluso de noche.

Reduce riesgos como el estrés o las lesiones auditivas.

##### Diseño compacto, ergonómico y que ocupa poco espacio

Transporte ergonómico: puede llevarse pegada al cuerpo.

Codo ergonómico y cómoda asa de transporte.

Ahorra espacio y es inteligente: almacenamiento rápido y fácil.

##### Cable de conexión enchufable

Reemplazo de cable fácil y rápido incluso sin conocimientos previos.

El proceso de limpieza puede continuar sin problemas.

Ahorra costes de servicio innecesarios y elevados.

##### Sistema inteligente de rebobinado manual del cable

Fácil retracción del cable de red en un abrir y cerrar de ojos.

Ahorra tiempo: el cable se enrolla en unos segundos.

El cable de red no se retuerce y permanece enrollado.

##### Peso reducido

Transporte sin esfuerzo, incluso con una sola mano.

Fácil de transportar por peldaños y escaleras.

##### Concepto de manejo sencillo

Botón grande para encender y apagar.

Manejo más rápido y sencillo con el pie o la mano.

Práctica posición de estacionamiento para un almacenamiento ordenado.

#### Filtro HEPA 14 de alta eficacia opcional

Para los más altos niveles de seguridad en lugares en los que se requiere la máxima higiene.

Alto grado de filtración y de separación: 99,995 %.

#### Cesta de filtro principal permanente

De larga vida útil, resistente y sostenible.

De fieltro.

Lavable a mano a 30 °C y reutilizable.

#### Almacenaje de accesorios integrado

La boquilla para ranuras puede guardarse cómodamente en el cabezal del equipo.

Almacenamiento en poco espacio, siempre a mano.

Transporte seguro y cómodo de equipos y accesorios.

#### Campos de aplicación

Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios

Suelos duros

Alfombras y moquetas

Limpieza diurna

#### Suministro incluido

Longitud de la manguera de aspiración: 2 m

Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire

Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)

Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm

Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado

Boquilla para suelos conmutable

Boquilla para ranuras

Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)

Material de la bolsa filtrante: Fielro

Filtro protector del motor

Cesta de filtro permanente: Fielro

#### Equipamiento

Material del depósito: Plástico con un porcentaje de material reciclado

Sistema inteligente de enrollado de cables

Cable de conexión enchufable: Estándar

Asa de transporte ergonómica plegable

Soporte para guardar la boqu. barredora

Almacenaje de accesorios integrado

#### Características técnicas

Tipo de corriente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Vacio: 185 / 18 mbar / kPa

Caudal de aire: 40 l/s

Potencia nominal: 585 W

Capacidad del depósito: 15 l

Material del depósito: Plástico con un porcentaje de material reciclado

Longitud del cable: 12 m

Nivel de presión acústica: 52 dB/A

Peso sin accesorios: 6.4 kg

Peso con embalaje incluido: 10.1 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 440 x 250 x 410 mm

\* Todas las piezas de plástico, excepto accesorios.

### Características

Tipo de corriente	220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Vacío	185 / 18 mbar / kPa
Caudal de aire	40 l/s
Potencia nominal	585 W
Capacidad del depósito	15 l
Material del depósito	Plástico con un porcentaje de material reciclado
Longitud del cable	12 m
Nivel de presión acústica	52 dB/A
Peso sin accesorios	6.4 kg
Peso con embalaje incluido	10.1 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	440 x 250 x 410 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,40
Largo artículo (cm)	44
Ancho artículo (cm)	25
Alto artículo (cm)	41

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	10,12
Producto empaquetado: largo (cm)	49,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,80
Producto empaquetado: alto (cm)	47,00

### Enlaces

pdf	<a href="#">BTA-1000179-000-14.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5843386-000-02.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5329307-005-00.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.355-300.0 PI es ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">CER-5183706-000-09.pdf</a>