



4 054278 287935 >

Aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap Te L

Referencia: 1.378-610.0
EAN-13: 4054278287935
Marca: Kärcher

- Peso reducido y dimensiones compactas
- Limpieza semiautomática del filtro
- Filtro de cartucho PES resistente a la humedad
- Toma de corriente para herramientas eléctricas (con sistema automático de arranque)
- Manguito para herramientas eléctricas

Descripción general

Descripción

Los profesionales sabrán valorar esta pequeña fuente de potencia. Nuestro aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap Te cuenta con una toma con arranque automático para herramientas eléctricas, es muy ligero y, por tanto, se puede transportar con comodidad en todo momento; además, sorprende por su potencia de aspiración en tareas de limpieza sencillas y medianas. Ya sea polvo, suciedad gruesa o líquidos: gracias a la limpieza semiautomática del filtro y al filtro de cartucho de PES resistente a la humedad, lleva a cabo su trabajo con eficacia y minuciosidad. Además, la conexión para mangueras de aspiración integrada en la parte superior del equipo permite aprovechar al máximo el volumen del depósito. Por todo ello, el versátil NT 22/1 Ap Te, de fácil manejo, se convierte en el ayudante idóneo a la hora de afrontar tareas de instalación y reformas, en la limpieza de edificios y en muchas otras aplicaciones profesionales.

Ventajas

Peso reducido y dimensiones compactas

El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.

Limpieza semiautomática del filtro

Eficacia óptima de limpieza del filtro con solo pulsar un botón.

Permite una potencia de aspiración y filtrado elevada y constante.

Ahorro de tiempo y mayor vida útil del filtro.

Filtro de cartucho PES resistente a la humedad

Fácil cambio entre aspirador en seco y húmedo.

No es necesario secar previamente el filtro de cartucho PES.

Sostenible: el filtro de cartucho PES es lavable.

Toma de corriente para herramientas eléctricas (con sistema automático de arranque)

La herramienta eléctrica se conecta cómodamente al aspirador.

Manejo sencillo mediante el sistema automático de conexión y desconexión.

Ahorro de energía: el aspirador se apaga automáticamente.

Manguito para herramientas eléctricas

Permite taladrar,errar o lijar con herramientas eléctricas sin generar polvo.

Equipado con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada.

Regulación de la potencia de aspiración mediante el anillo giratorio.

Campos de aplicación

Equipo idóneo para tareas ligeras y medianas de limpieza en muchos campos de aplicación profesionales
Adecuado para aspirar en seco y húmedo

Suministro incluido

Longitud de la manguera de aspiración: 1.9 m

Codo: Plástico

Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
Material de la bolsa filtrante: Fieltro
Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 300 mm
Boquilla para ranuras
Filtros de cartucho: PES
Manguito de conexión para herramientas eléctricas

Equipamiento

Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas
Limpieza del filtro: Limpieza semiautomática de filtro Ap
Clase de protección: I
Rodillo de parada

Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Caudal de aire: 72 l/s
Vacío: 249 / 24.9 mbar / kPa
Capacidad del depósito: 22 l
Material del depósito: Plástico
Capacidad de absorción: máx. 1300 W
Ancho nominal estándar: DN 35
Longitud del cable: 6 m
Nivel de presión acústica: 72 dB/A
Color: antracita
Peso sin accesorios: 6.1 kg
Peso con embalaje incluido: 9.3 kg
Dimensiones (la. x an. x al.): 380 x 370 x 480 mm

Características

Tipo de corriente	1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Caudal de aire	72 l/s
Vacío	249 / 24.9 mbar / kPa
Capacidad del depósito	22 l
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción	máx. 1300 W
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable	6 m
Nivel de presión acústica	72 dB/A
Color	antracita
Peso sin accesorios	6.1 kg
Peso con embalaje incluido	9.3 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	380 x 370 x 480 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,10
Largo artículo (cm)	38
Ancho artículo (cm)	37
Alto artículo (cm)	48

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,30
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,50
Producto empaquetado: alto (cm)	57,70

Enlaces

pdf	BTA-1000179-000-14.pdf
pdf	BTA-5521447-000-03.pdf
pdf	1.378-610.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5813102-000-00.pdf