

Limiadadora de alta presión HD 7/14-4 M



Referencia: 1.524-930.0
EAN-13: 4054278234090
Marca: Kärcher

- Equipamiento de alta calidad
- Funcionamiento flexible
- Alta movilidad
- Almacenaje de accesorios bien pensado
- Mantenimiento extremadamente sencillo

4 054278 234090 >

Descripción general

Descripción

Nuestra limpiadora de alta presión móvil sin calefacción HD 7/14-4 M viene ya de fábrica con numerosas innovaciones en su equipamiento específico que permiten trabajar de forma segura y cómoda. La descarga automática de presión, por ejemplo, protege eficazmente los componentes de alta presión frente a las cargas en el modo standby, mientras que la innovadora pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, y los acoplamientos rápidos EASY!Lock permiten un manejo 5 veces más rápido en comparación con las conexiones habituales, sin afectar a su resistencia y durabilidad. El equipo es adecuado para el funcionamiento en posición vertical y horizontal, con lo que ofrece gran flexibilidad durante la utilización. La robusta bomba axial de 3 pistones con culata de latón aumenta el rendimiento de limpieza y la eficiencia energética en un 20 por ciento. Las numerosas posibilidades para guardar y transportar los accesorios de forma segura y el diseño del equipo de fácil mantenimiento completan el inteligente concepto de la HD 7/14-4 M.

Ventajas

Equipamiento de alta calidad

La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil.

Potente electromotor de 4 polos de marcha lenta.

Culata de latón de alta calidad.

Funcionamiento flexible

Diseñada para un funcionamiento vertical y horizontal.

Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.

Alta movilidad

El asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio.

Fácil de guardar en los vehículos de servicio.

Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.

Almacenaje de accesorios bien pensado

Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.

EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.

Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.

Mantenimiento extremadamente sencillo

Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo.

Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo.

Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.

Soluciones que ahorran tiempo y energía

Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.

Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.

Eficiencia energética superior

Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
 Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.

Campos de aplicación

Ideal para constructores, artesanos, empresas de limpieza y municipios

Suministro incluido

Pistola de pulverización manual: EASY!Force

Lanza: 840 mm

Boquilla de alto rendimiento

Equipamiento

Longitud de la manguera de alta presión: 10 m

Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium

Desconexión de presión

Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 230 / 50

Caudal: 700 l/h

Temperatura de entrada: 60 °C

Presión de trabajo: 140 / 14 bar / MPa

Presión máx.: 210 / 21 bar / MPa

Potencia de conexión: 3.4 kW

Cable de conexión: 5 m

Entrada de agua: 3/4"

Color: antracita

Peso (con accesorios): 37 kg

Peso con embalaje incluido: 40.4 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 400 x 455 x 700 mm

Características

Tipo de corriente	1 / 230 / 50
Caudal	700 l/h
Temperatura de entrada	60 °C
Presión de trabajo	140 / 14 bar / MPa
Presión máx.	210 / 21 bar / MPa
Potencia de conexión	3.4 kW
Cable de conexión	5 m
Entrada de agua	3/4"
Color	antracita
Peso (con accesorios)	37 kg
Peso con embalaje incluido	40.4 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	400 x 455 x 700 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	33,50
Largo artículo (cm)	40
Ancho artículo (cm)	45.5
Alto artículo (cm)	70

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	40,43
Producto empaquetado: largo (cm)	79,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,70
Producto empaquetado: alto (cm)	56,20

Enlaces

pdf	BTA-5067744-000-18.pdf
pdf	BTA-5508937-000-00.pdf
pdf	1.524-930.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5646598-000-04.pdf