



## Aspirador en seco T 11/1 Classic

Referencia: 1.527-197.0

EAN-13: 4054278731131

Marca: Kärcher

- Peso reducido
- Nivel de ruido mínimo de 61 dB(A) durante el funcionamiento
- Gancho portacables
- Diseño de equipo robusto y de larga vida útil

### Descripción general

#### Descripción

De empleo versátil y muy fácil de transportar gracias a su reducidos 3,8 kilogramos de peso, nuestro aspirador en seco T 11/1 Classic es la opción ideal para usuarios profesionales que cambian con frecuencia de lugar de trabajo. Equipado con un gran volumen del depósito de 11 litros, este equipo compacto de la gama básica de 850 vatios de potencia genera un vacío de 235 mbar/23,5 kPa y garantiza así extraordinarios resultados de aspiración en menos tiempo. Al mismo tiempo, el aspirador funciona de manera tan silenciosa con solo 61 dB(A) que no solo se protege al usuario, sino que permite trabajar también en cualquier momento del día en entornos sensibles al ruido como hospitales u hoteles. Un codo de diseño ergonómico facilita las jornadas de trabajo prolongadas sin fatiga, incluso la aspiración en escaleras es posible sin esfuerzo gracias al asa de transporte integrada. El diseño robusto del T 11/1 Classic no solo garantiza una larga vida útil, su parachoques perimetral evita también eficazmente el vuelco del equipo. Accesorios como el tubo de aspiración o la boquilla para suelos pueden almacenarse directamente en el aspirador, se suministra también una bolsa de filtro de fieltro. Un potente filtro HEPA 14 está también disponible opcionalmente.

### Ventajas

#### Peso reducido

Transporte cómodo, incluso con una sola mano, por escalones y peldaños.

Reducido peso con idéntico volumen de depósito en relación con otros equipos de la competencia.

Permite intervalos de trabajo largos y sin cansancio.

#### Nivel de ruido mínimo de 61 dB(A) durante el funcionamiento

Ideal para trabajos en áreas sensibles a los ruidos y trabajos nocturnos.

El bajo nivel de ruido durante el funcionamiento protege al usuario.

#### Gancho portacables

El cable de red se almacena en cualquier momento para un transporte seguro.

Almacenaje práctico del cable

#### Diseño de equipo robusto y de larga vida útil

Cómodo y fácil de transportar y almacenar.

El robusto protector protege el equipo de golpes e impactos.

Equipo de larga vida útil y robusto, lo que hace que sea muy rentable.

### Campos de aplicación

Empleo versátil en espacios con necesidades especiales de higiene

Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios

Para todas las superficies resistentes, p. ej., baldosas, piedras naturales, PVC, linóleo

Alfombras y moquetas

### Suministro incluido

Longitud de la manguera de aspiración: 2 m

Codo: Plástico  
Cantidad de tubos de aspiración: 3 Unidad(es)  
Longitud de los tubos de aspiración: 350 mm  
Material de los tubos de aspiración: Plástico  
Boquilla para suelos conmutable  
Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)  
Material de la bolsa filtrante: Filtro  
Filtro protector del motor  
Cesta de filtro permanente: Filtro

### Equipamiento

Material del depósito: Plástico  
Gancho portacables  
Almacenaje de accesorios integrado

### Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz  
Vacío: 235 / 23.5 mbar / kPa  
Caudal de aire: 40 l/s  
Potencia nominal: 850 W  
Capacidad del depósito: 11 l  
Material del depósito: Plástico  
Ancho nominal estándar: DN 35  
Longitud del cable: 7.5 m  
Nivel de presión acústica: 61 dB/A  
Color: antracita  
Peso sin accesorios: 3.9 kg  
Peso con embalaje incluido: 5.9 kg  
Dimensiones (la. x an. x al.): 385 x 285 x 385 mm

### Características

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de corriente             | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
| Vacío                         | 235 / 23.5 mbar / kPa          |
| Caudal de aire                | 40 l/s                         |
| Potencia nominal              | 850 W                          |
| Capacidad del depósito        | 11 l                           |
| Material del depósito         | Plástico                       |
| Ancho nominal estándar        | DN 35                          |
| Longitud del cable            | 7.5 m                          |
| Nivel de presión acústica     | 61 dB/A                        |
| Color                         | antracita                      |
| Peso sin accesorios           | 3.9 kg                         |
| Peso con embalaje incluido    | 5.9 kg                         |
| Dimensiones (la. x an. x al.) | 385 x 285 x 385 mm             |

### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 3,92 |
| Largo artículo (cm) | 38.5 |
| Ancho artículo (cm) | 28.5 |
| Alto artículo (cm)  | 38.5 |

## Datos packaging

| Unidad de contenido              | Pieza |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 5,90  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 39,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 38,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 37,70 |

## Enlaces

|     |  |
|-----|--|
| pdf | <a href="#">BTA-1000179-000-14.pdf</a>   |
| pdf | <a href="#">BTA-5709228-000-01.pdf</a>   |
| pdf | <a href="#">1.527-197.0_PI_es_ES.pdf</a> |
| pdf | <a href="#">CER-5521336-000-07.pdf</a>   |