



## Fregona eléctrica FC 7 Cordless

Referencia: 1.055-701.0  
EAN-13: 4054278975184  
Marca: Kärcher

- Todo en uno: elimina todo tipo de suciedad diaria seca y húmeda en un solo paso.
- El proceso es un 20 por ciento\* más limpio que con una fregona, y mucho más cómodo
- Se mantiene solo en pie y es fácil de maniobrar
- Extremadamente silencioso
- Dos modos de limpieza diferentes y función Turbo

4 054278 975184 >

### Descripción general

#### Descripción

¡Ya no hay que pasar la aspiradora antes de fregar! Gracias a la tecnología de 4 rodillos con rotación en sentido opuesto, nuestra fregadora de suelos a batería FC 7 Cordless elimina sin esfuerzo la suciedad diaria seca y húmeda de todo tipo de suelos duros, gracias a la función Boost conectable incluso en casos de suciedad muy resistente y siempre hasta los bordes. El filtro para pelo se encarga también de recoger cualquier cabello. Esto permite un ahorro de tiempo de hasta el 50 %\*\* en comparación con el método convencional y resultados de limpieza un 20 % mejores en comparación con una fregona normal\*. La potente batería, con una autonomía de 45 minutos, consigue limpiar hasta 175 m<sup>2</sup> de superficie de suelos duros y juntas no delicados. La cantidad de agua y la velocidad de rotación de los rodillos, que se humedecen automáticamente, se pueden ajustar en 2 niveles de limpieza en función del suelo. Ya no es necesario cargar con el cubo gracias a los depósitos separados de agua limpia y agua sucia.

#### Ventajas

##### **Todo en uno: elimina todo tipo de suciedad diaria seca y húmeda en un solo paso.**

50 %\*\* de ahorro de tiempo: La tecnología de accionamiento de cuatro rodillos permite fregar el suelo sin necesidad de aspirarlo previamente.

Recogida óptima de cabello gracias al filtro integrado para pelo.

Limpieza hasta en el borde.

##### **El proceso es un 20 por ciento\* más limpio que con una fregona, y mucho más cómodo**

Sistema de doble depósito: humectación constante de los rodillos desde el depósito de agua limpia, mientras que la suciedad se recoge en el depósito de agua sucia.

Sin esfuerzo: sin cargar cubos, escurrir paños para suelos o frotar.

Rodillos lavables en la lavadora a 60 °C.

##### **Se mantiene solo en pie y es fácil de maniobrar**

Práctico para interrupciones del trabajo: el equipo se mantiene en pie por sí mismo.

Limpieza fácil debajo de los muebles y alrededor de los objetos.

Los 4 rodillos que giran en sentidos opuestos permiten desplazar el equipo sobre el suelo suavemente y sin esfuerzo.

##### **Extremadamente silencioso**

Agradable nivel de ruido con solo 59 dB.

##### **Dos modos de limpieza diferentes y función Turbo**

Posibilidad de ajustar la rotación de los rodillos y la cantidad de agua en función del tipo de suciedad y el tipo de suelo, función turbo adicional para suciedad resistente.

Apta para todo tipo de suelos duros, incluido parqué, laminado, baldosas de piedra y cerámicas, PVC, vinilo.

Gracias a la baja humedad residual, el suelo puede volverse a pisar después de 2 minutos, aproximadamente.

##### **Aprox. 45 minutos de autonomía gracias a la potente batería de iones de litio**

Máxima libertad de movimiento al limpiar al no depender de enchufes. Ya no es necesario cambiar de toma de corriente.

Display LED de 3 niveles como indicador de estado de carga de la batería.

##### **Limpieza sencilla del equipo**

Modo de autolimpieza para una limpieza más rápida de las mangueras y los rodillos a 400 revoluciones por minuto.  
Limpieza sencilla del filtro para pelo con el cepillo de limpieza incluido.

Depósito de agua sucia que puede vaciarse sin contacto con la suciedad y apto para lavavajillas.

#### Control inteligente del nivel del depósito

Señal visual y acústica para indicar que el depósito de agua limpia está vacío y que el depósito de agua sucia está lleno.

Protección contra desbordamientos: desconexión automática en caso de no vaciar el depósito de aguas residuales.

#### Estación de estacionamiento y limpieza

Posición elevada del equipo en la base de estacionamiento para facilitar la extracción y el secado de los rodillos.

Almacenaje práctico de los accesorios en la estación de limpieza.

#### Campos de aplicación

Suelos duros  
Suciedad resistente  
Suciedad gruesa  
Suciedad fina  
Suciedad seca  
Suciedad húmeda

#### Suministro incluido

Rodillo universal: 4 Unidad(es)  
Detergente: Limpieza de suelos universal RM 536 / 30 ml  
Estación de limpieza y reposo.  
Cargador de batería.  
Cepillos de limpieza.

#### Equipamiento

Posibilidad de ajustar la rotación de los rodillos y la cantidad de agua.  
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.  
Modo de autolimpieza

#### Características técnicas

Rendimiento de superficie por carga de la batería.: aprox. 175 m<sup>2</sup>  
Capacidad del depósito de agua limpia: 400 ml  
Capacidad del depósito de agua sucia: 200 ml  
Tipo de corriente: 1 / 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz  
Ancho útil de los rodillos.: 300 mm  
Tiempo de secado del suelo fregado.: aprox. 2 min  
Nivel de presión acústica: 59 dB/A  
Tensión de la batería.: 25 V  
Capacidad de la batería: 2.85 Ah  
Autonomía de la batería: aprox. 45 min  
Tiempo de carga de la batería: 4 h  
Tipo de batería: Batería de iones de litio  
Color: blanco  
Peso sin accesorios: 4.3 kg  
Peso con embalaje incluido: 8 kg  
Dimensiones (la. x an. x al.): 310 x 230 x 1210 mm

\* Las fregadoras de suelos de Kärcher logran un rendimiento de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» respecto a las fregonas convencionales con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.\*\* Las fregadoras de suelos de Kärcher permiten un ahorro de tiempo de hasta el 50 %, ya que los suelos duros con suciedad doméstica habitual se limpian en un solo paso y se prescinde del aspirado antes de fregar.

## Características

Rendimiento de superficie por carga de la batería. aprox. 175 m<sup>2</sup>

Capacidad del depósito de agua limpia 400 ml

Capacidad del depósito de agua sucia 200 ml

Tipo de corriente 1 / 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Ancho útil de los rodillos. 300 mm

Tiempo de secado del suelo fregado. aprox. 2 min

Nivel de presión acústica 59 dB/A

Tensión de la batería. 25 V

Capacidad de la batería 2.85 Ah

Autonomía de la batería aprox. 45 min

Tiempo de carga de la batería 4 h

Tipo de batería Batería de iones de litio

Color blanco

Peso sin accesorios 4.3 kg

## Dimensiones

Peso artículo (kg) 4,30

Largo artículo (cm) 31

Ancho artículo (cm) 23

Alto artículo (cm) 121

## Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1.00

Producto empaquetado: peso (kg) 8,00

Producto empaquetado: largo (cm) 79,00

Producto empaquetado: ancho (cm) 39,50

Producto empaquetado: alto (cm) 32,40

## Enlaces

pdf [BTA-5709145-000-02.pdf](#)

pdf [BTA-5735080-000-02.pdf](#)

pdf [BTA-5882372-000-03.pdf](#)

pdf [BTA-5929459-000-00.pdf](#)

pdf [BTA-5735080-005-00.pdf](#)

pdf [1.055-701.0\\_PI\\_es\\_ES.pdf](#)

pdf [CER-5712473-000-03.pdf](#)