

## Motosierra a batería CNS 18-30 Battery



Referencia: 1.444-001.0  
EAN-13: 4054278548937  
Marca: Kärcher

- Tensado de cadena sin herramientas
- Lubricación automática de la cadena
- Protección antirretroceso
- Tope de garras
- Velocidad de primera clase



### Descripción general

#### Descripción

La motosierra a batería CNS 18-30 Battery de Kärcher tiene un peso reducido y una longitud de espada ideal, lo que la hace perfecta para utilizarla de forma cómoda y versátil en la poda de árboles. Gracias a la excelente velocidad de la cadena, las tareas de corte se realizan con rapidez y sin esfuerzo. El sistema para tensar la cadena sin herramientas y la lubricación de cadena automática consiguen que esta motosierra a batería sea muy fácil de manejar. La combinación de freno de la motosierra y desbloqueo en dos etapas garantiza una elevada seguridad. El equipo de serie incluye el equipo, la espada, la cadena, el protector de la espada y un bote de aceite.

#### Ventajas

##### Tensado de cadena sin herramientas

Cómodo tensado de la cadena mediante botón giratorio.

##### Lubricación automática de la cadena

Uso de la motosierra a batería con escaso mantenimiento.

##### Protección antirretroceso

La cadena se detiene de inmediato: máxima seguridad en caso de efecto de retroceso.

##### Tope de garras

Guiado seguro y corte preciso al fijar la motosierra al material de corte.

##### Velocidad de primera clase

Velocidad de cadena de 10 m/s: para un rápido trabajo de corte.

##### Múltiples aplicaciones

La espada de 30 cm de longitud tiene múltiples usos.

##### Desbloqueo de seguridad

Evita el arranque involuntario de la motosierra.

##### Depósito de aceite transparente

El nivel de aceite se controla en todo momento mediante un cristal visor transparente.

##### Motor sin escobillas

Para una autonomía mayor y una vida útil optimizada del equipo.

##### Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power

Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.

De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.

La batería se puede utilizar en otros equipos de plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power.

### Campos de aplicación

Ramas

Leña

Árboles

### Suministro incluido

Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo

Riel guía

Cadena de sierra

Botella de aceite

### Equipamiento

protección de cadena

Tensado de cadena sin herramientas

Lubricación automática de la cadena

Freno de cadena

Indicador del nivel de aceite

### Características técnicas

Equipo a batería: 1

Plataforma de batería: Plataforma de baterías de 18 V

Riel guía: 30 cm

Velocidad de la cadena: 10 m/s

Paso de cadena: 3/8" LP

Potencia de los eslabones motrices: 1,1 mm / 0,043"

Número de eslabones motrices: 45

Capacidad del depósito de aceite: 200 ml

Intensidad acústica garantizada: 101 dB/A

Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera ( $\Delta K=1,5 \text{ m/s}^2$ ):  $3.5 \text{ m/s}^2$

Valores de vibración empuñadura trasera ( $\Delta K=1,5 \text{ m/s}^2$ ):  $5.2 \text{ m/s}^2$

Accionamiento: Motor sin escobillas

Tensión: 18 V

Rendimiento por carga de la batería \*: máx. 35 (2,5 Ah) / máx. 70 (5 Ah) Cortes

Autonomía por cada carga de la batería: máx. 10 (2,5 Ah) / máx. 20 (5 Ah) min

Color: amarillo

Peso sin accesorios: 3.4 kg

Peso con embalaje incluido: 5.6 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 690 x 230 x 245 mm

\* Ø ramas: 10 cm

### Características

Equipo a batería	1
Plataforma de batería	Plataforma de baterías de 18 V
Riel guía	30 cm
Velocidad de la cadena	10 m/s
Paso de cadena	3/8" LP
Potencia de los eslabones motrices	1,1 mm / 0,043"
Número de eslabones motrices	45
Capacidad del depósito de aceite	200 ml
Intensidad acústica garantizada	101 dB/A
Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera ( $\Delta K=1,5 \text{ m/s}^2$ )	$3.5 \text{ m/s}^2$
Valores de vibración empuñadura trasera ( $\Delta K=1,5 \text{ m/s}^2$ )	$5.2 \text{ m/s}^2$
Accionamiento	Motor sin escobillas
Tensión	18 V
Rendimiento por carga de la batería *	máx. 35 (2,5 Ah) / máx. 70 (5 Ah) Cortes

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,44
Largo artículo (cm)	69
Ancho artículo (cm)	23
Alto artículo (cm)	24.5

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,56
Producto empaquetado: largo (cm)	49,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,00

## Enlaces

pdf	<a href="#">BTA-5661637-000-07.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5737372-000-00.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5749346-000-01.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5797402-000-02.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5905664-000-00.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.444-001.0 Pl es ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">CER-5800445-000-03.pdf</a>