

## Podadora de setos a batería HGE 18-50 Battery



Referencia: 1.444-240.0  
 EAN-13: 4054278550428  
 Marca: Kärcher

- Empuñadura giratoria
- Barredora de corte
- Función de serrado
- Cuchilla de corte de diamante
- Empuñadura de diseño ergonómico



### Descripción general

#### Descripción

El cortasetos a batería HGE 18-50 Battery facilita enormemente el trabajo de cortar setos. Cuenta con un asa que se puede girar 180° para evitar que los brazos u hombros se fatiguen en diferentes posiciones de trabajo como, por ejemplo, al cortar en vertical. Además, la barredora de corte acoplable también resulta sumamente práctica. Su función es evitar que los restos cortados caigan otra vez en el seto, de manera que se puedan transportar cómodamente hasta el suelo. La hoja del cortasetos a batería está afilada con diamante para obtener un resultado de corte absolutamente preciso. Asimismo, la hoja incorpora un protector de cuchilla integrado con argolla. Con ella, los edificios, suelos y, por supuesto, la propia hoja quedan protegidos frente a daños y el equipo se puede colgar en la pared para ahorrar espacio. Otro aspecto destacado del cortasetos a batería es su función de serrado, que permite cortar sin esfuerzo incluso ramas gruesas.

### Ventajas

#### Empuñadura giratoria

El asa se puede girar 180° en varias posiciones para mantener una postura de trabajo cómoda.

#### Barredora de corte

Transporta cómodamente los restos cortados al suelo, en frente del usuario, para que no caigan de nuevo en el seto.

#### Función de serrado

Especialmente práctico para setos con ramas gruesas aisladas.

#### Cuchilla de corte de diamante

La cuchilla consigue un resultado de corte preciso.

#### Empuñadura de diseño ergonómico

Para un agarre cómodo y seguro incluso durante los trabajos de mayor duración.

#### Protección de guía

Protege la hoja y previene daños en edificios y suelos.

Con colgador para un almacenaje práctico en la pared.

#### Circuito de seguridad para las dos manos

Protección contra un arranque involuntario del cortasetos.

#### Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power

Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.

De larga vida útil y potente gracias a las celdas de iones de litio.

La batería se puede utilizar en otros equipos de plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power.

### Campos de aplicación

Setos

Matorral

### Suministro incluido

Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo  
Protección de cuchilla  
Barredora de corte

### Equipamiento

Empuñadura: giratoria  
Función de serrado  
Protección de guía  
Argolla de sujeción

### Características técnicas

Equipo a batería: 1  
Plataforma de batería: Plataforma de baterías de 18 V  
Longitud de corte: 50 cm  
Paso de diente: 22 mm  
Regulación de la velocidad: no  
Velocidad de las cuchillas: 2700 cortes/min  
Tipo de cuchillas de corte: Punzonado, afilado con diamante  
Tensión: 18 V  
Rendimiento por carga de la batería \*: máx. 325 (2,5 Ah) / máx. 650 (5 Ah) m  
Autonomía por cada carga de la batería: máx. 40 (2,5 Ah) / máx. 80 (5 Ah) min  
Color: amarillo  
Peso sin accesorios: 2.9 kg  
Peso con embalaje incluido: 4.6 kg  
Dimensiones (la. x an. x al.): 970 x 213 x 188 mm  
\* Altura del seto: 1 m, corte de un lado

### Características

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Equipo a batería                       | 1                                     |
| Plataforma de batería                  | Plataforma de baterías de 18 V        |
| Longitud de corte                      | 50 cm                                 |
| Paso de diente                         | 22 mm                                 |
| Regulación de la velocidad             | no                                    |
| Velocidad de las cuchillas             | 2700 cortes/min                       |
| Tipo de cuchillas de corte             | Punzonado, afilado con diamante       |
| Tensión                                | 18 V                                  |
| Rendimiento por carga de la batería *  | máx. 325 (2,5 Ah) / máx. 650 (5 Ah) m |
| Autonomía por cada carga de la batería | máx. 40 (2,5 Ah) / máx. 80 (5 Ah) min |
| Color                                  | amarillo                              |
| Peso sin accesorios                    | 2.9 kg                                |
| Peso con embalaje incluido             | 4.6 kg                                |
| Dimensiones (la. x an. x al.)          | 970 x 213 x 188 mm                    |

### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 2,90 |
| Largo artículo (cm) | 97   |
| Ancho artículo (cm) | 21.3 |
| Alto artículo (cm)  | 18.8 |

## Datos packaging

| Unidad de contenido              | Pieza  |
|----------------------------------|--------|
| Cantidad de contenido            | 1.00   |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 4,60   |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 101,10 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 25,50  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 18,50  |

## Enlaces

|     |  |
|-----|--|
| pdf | <a href="#">BTA-5618721-000-08.pdf</a>   |
| pdf | <a href="#">BTA-5737354-000-01.pdf</a>   |
| pdf | <a href="#">BTA-5751337-000-05.pdf</a>   |
| pdf | <a href="#">1.444-240.0 Pl es ES.pdf</a> |
| pdf | <a href="#">CER-5817026-000-02.pdf</a>   |