



4 054278 975122>

Limiadadora de vapor SC 2 EasyFix

Referencia: 1.512-600.0

EAN-13: 4054278975122

Marca: Kärcher

- Almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento
- Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos
- Seguro para niños en la pistola de vapor
- Equipamiento de accesorios multifuncional
- Paño para suelos y funda para la boquilla manual

Descripción general

Descripción

La limpiadora de vapor básica SC 2 EasyFix, de manejo sencillo e intuitivo, dispone de dos posiciones de regulación del vapor para adaptar su intensidad en función de la superficie y el grado de suciedad. El práctico almacenaje de accesorios en el equipo y la posición de estacionamiento para la boquilla para suelos son detalles prácticos que consiguen que la limpieza con vapor resulte aún más cómoda. La boquilla para suelos EasyFix con articulación flexible asegura la máxima ergonomía y proporciona unos resultados de limpieza perfectos gracias a la tecnología de láminas. El cómodo sistema de cierre de autofijación permite fijar de manera sencilla y rápida el paño para suelos a la boquilla para suelos y quitarlo sin entrar en contacto con la suciedad. La SC 2 EasyFix limpia sin productos químicos y es de uso universal. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina hasta el 99,999 % de los virus* y el 99,99 % de todas las bacterias comunes** de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Gracias a sus diversos accesorios, limpia de forma higiénica los azulejos, la placa de cocina, la campana extractora y hasta las ranuras más pequeñas. Incluso la suciedad resistente se elimina con eficacia.

Ventajas

Almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento

Confortable almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento sencilla de la boquilla para suelos en las pausas de trabajo.

Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos

Resultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas.

Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación

Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.

Seguro para niños en la pistola de vapor

Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.

Equipamiento de accesorios multifuncional

Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.

Paño para suelos y funda para la boquilla manual

Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.

Regulación de la cantidad de vapor en dos etapas

El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.

Campos de aplicación

Suelos duros
Grifería
Lavabos
Paredes alicatadas
Superficies de ventanas y de cristal
Campana extractora
Placas de cocina

Suministro incluido

Paño para suelos universal EasyFix: 1 Unidad(es)
Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
Boquilla de chorro concentrado
Boquilla manual
Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
Boquilla para suelos: EasyFix
Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m

Equipamiento

Seguro para niños
Válvula de seguridad
Regulación del caudal de vapor: en el asa (dos niveles)
Manguera de vapor con pistola: 2.2 m
Almacenaje de accesorios en el equipo

Características técnicas

Certificado de ensayo*: Elimina hasta un 99,999 % de los virus* y un 99,99 % de las bacterias**
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito: aprox. 75 m²
Potencia calorífica: 1500 W
Máx. presión de vapor: máx. 3.2 bar
Longitud del cable: 4 m
Tiempo de calentamiento: 6.5 min
Capacidad de la caldera: 1 l
Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Color: blanco
Peso sin accesorios: 2.9 kg
Peso con embalaje incluido: 4.6 kg
Dimensiones (la. x an. x al.): 380 x 254 x 260 mm

Características

Certificado de ensayo*	Elimina hasta un 99,999 % de los virus* y un 99,99 % de las bacterias**
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito	aprox. 75 m ²
Potencia calorífica	1500 W
Máx. presión de vapor	máx. 3.2 bar
Longitud del cable	4 m
Tiempo de calentamiento	6.5 min
Capacidad de la caldera	1 l
Tipo de corriente	1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Color	blanco
Peso sin accesorios	2.9 kg
Peso con embalaje incluido	4.6 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	380 x 254 x 260 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,90
Largo artículo (cm)	38
Ancho artículo (cm)	25.4
Alto artículo (cm)	26

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,60
Producto empaquetado: largo (cm)	49,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	26,00

Enlaces

pdf	BTA-5546018-000-11.pdf
pdf	BTA-5631427-000-15.pdf
pdf	1.512-600.0 PI es ES.pdf
pdf	CER-5183766-000-07.pdf