



4 054278 991535 >

Limiadadora de vapor SC 5 EasyFix Iron Plug

Referencia: 1.512-660.0

EAN-13: 4054278991535

Marca: Kärcher

- Función VapoHydro
- Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos
- Depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanente
- Equipamiento de accesorios multifuncional
- Paño para suelos y funda para la boquilla manual

Descripción general

Descripción

¿Limpiar y planchar a todo vapor? Ningún problema para la SC 5 EasyFix de Kärcher. La limpiadora de vapor más potente de su gama (4,2 bar de presión de vapor) dispone además de posibilidad de conexión para una plancha de vapor a presión. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina hasta el 99,999 % de los virus* y el 99,99 % de todas las bacterias comunes** de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Con diversos accesorios limpia de manera óptima los azulejos, la placa de cocina, la campana extractora y hasta las ranuras más pequeñas, ya se trate de suciedad ligera o resistente. La boquilla para suelos EasyFix con articulación flexible permite trabajar de forma ergonómica. Y la tecnología de láminas garantiza unos resultados de limpieza perfectos. El paño para suelos se fija con comodidad a la boquilla para suelos y se retira sin contacto con la suciedad. La función VapoHydro elimina aún más fácilmente la suciedad resistente gracias a la conexión de agua caliente. La intensidad de vapor se puede regular y ajustar en función de la superficie y la suciedad. El depósito de agua extraíble se puede llenar de forma permanente, por lo que resulta idóneo para una limpieza sin interrupciones. Otros extras: compartimento para el cable integrado, compartimento de almacenaje para accesorios, posición de estacionamiento para la boquilla para suelos.

Ventajas

Función VapoHydro

Adición de agua caliente además del vapor. Así, se puede desprender y eliminar la suciedad de forma más fácil. Para obtener unos resultados de limpieza aún mejores.

Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos

Resultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas.

Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación

Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.

Depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanente

Para una limpieza sin interrupciones y un cómodo llenado del agua.

Equipamiento de accesorios multifuncional

Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.

Paño para suelos y funda para la boquilla manual

Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.

Seguro para niños en la pistola de vapor

Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.

Regulación del caudal de vapor en cuatro etapas

El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.

Almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento

Cómodo almacenaje de accesorios. Posición de estacionamiento para colocar de forma sencilla la boquilla para suelos en las pausas de trabajo.

Regulador de encendido / apagado en el equipo

Fácil manejo de la conexión y desconexión del equipo.

Compartimento integrado para el almacenamiento del cable

Almacenaje seguro del cable y otros accesorios.

Campos de aplicación

Suelos duros

Grifería

Lavabos

Paredes alicatadas

Superficies de ventanas y de cristal

Campana extractora

Placas de cocina

Suministro incluido

Paño para suelos universal EasyFix: 1 Unidad(es)

Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)

Polvo descalcificador: 3 Unidad(es)

Boquilla de chorro concentrado

Boquilla manual

Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)

Boquilla para suelos: EasyFix

Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)

Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m

Equipamiento

Seguro para niños

Válvula de seguridad

Regulación del caudal de vapor: en el equipo (cuatro niveles)

Depósito: es extraíble y se puede llenar continuamente

Manguera de vapor con pistola: 2.3 m

Conexión para plancha

Interruptor integrado de conexión/desconexión

Función VapoHydro

Almacenaje de accesorios en el equipo

Características técnicas

Certificado de ensayo*: Elimina hasta un 99,999 % de los virus* y un 99,99 % de las bacterias**

Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito: aprox. 150 m²

Potencia calorífica: 2250 W

Máx. presión de vapor: máx. 4.2 bar

Longitud del cable: 6 m

Tiempo de calentamiento: 3 min

Capacidad de la caldera: 0.5 l

Contenido del depósito: 1.5 l

Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 V / Hz

Color: blanco

Peso sin accesorios: 6 kg

Peso con embalaje incluido: 8.5 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 439 x 301 x 305 mm

Características

Certificado de ensayo*	Elimina hasta un 99,999 % de los virus* y un 99,99 % de las bacterias**
Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito	aprox. 150 m ²
Potencia calorífica	2250 W
Máx. presión de vapor	máx. 4.2 bar
Longitud del cable	6 m
Tiempo de calentamiento	3 min
Capacidad de la caldera	0.5 l
Contenido del depósito	1.5 l
Tipo de corriente	1 / 220 – 240 / 50 V / Hz
Color	blanco
Peso sin accesorios	6 kg
Peso con embalaje incluido	8.5 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	439 x 301 x 305 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,00
Largo artículo (cm)	43.9
Ancho artículo (cm)	30.1
Alto artículo (cm)	30.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,47
Producto empaquetado: largo (cm)	58,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,50
Producto empaquetado: alto (cm)	33,20

Enlaces

pdf	BTA-5631427-000-15.pdf
pdf	BTA-5848399-000-05.pdf
pdf	1.512-660.0 PI es ES.pdf
pdf	CER-5197167-000-07.pdf