



4 054278 656366 >

Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 3 P

Referencia: 1.628-170.0
EAN-13: 4054278656366
Marca: Kärcher

- Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para trabajar con herramientas eléctricas
- Filtro de cartucho
- Práctico almacenaje de accesorios y cables
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Superficie de apoyo

Descripción general

Descripción

La aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 3 P V-17/4/20 es potente y energéticamente eficiente, con un consumo energético de tan solo 1000 W. Tanto el equipo como la manguera de aspiración y la boquilla para suelos con clips combinan a la perfección para obtener los mejores resultados en la limpieza con suciedad seca, húmeda, fina o gruesa. El aspiradora para suciedad sólida y líquida destaca por su compacto diseño y un resistente depósito de plástico de 17 litros, cable de 4 m, manguera de aspiración de 2 m y bolsa de filtro de fieltro. Gracias al filtro de cartucho de una pieza, es posible el aspirado tanto de la suciedad húmeda como seca sin tener que cambiar el filtro. Las herramientas eléctricas, tales como sierras o amoladoras, pueden conectarse a través de la toma de corriente integrada con un sistema automático de conexión y desconexión, aspirándose directamente la suciedad que se genera. La función de soplado es útil para la limpieza en zonas de difícil acceso. El almacenamiento de la manguera tiene lugar en poco espacio, colgándose del cabezal del equipo. El cable puede recogerse en el gancho para cables, los tubos y la boquilla para suelos, en el protector. El sistema de cierre «Pull & Push» permite abrir y cerrar fácilmente el depósito. El asa se puede extraer y el accesorio se puede insertar directamente en la manguera de aspiración.

Ventajas

Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión para trabajar con herramientas eléctricas

La suciedad que se genera al cepillar, serrar o lijar se aspira directamente.

La aspiradora se conecta y desconecta automáticamente mediante la herramienta eléctrica.

Filtro de cartucho

Para el aspirado en húmedo y en seco sin cambio del filtro.

Sencilla incorporación y desmontaje del filtro al girar, sin más piezas de obturación.

Práctico almacenaje de accesorios y cables

Almacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios.

Almacenamiento seguro del cable de conexión mediante el gancho para cables.

Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo

Almacenamiento que ocupa poco espacio de la manguera de aspiración mediante el enganche de la manguera al cabezal del equipo.

Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.

Superficie de apoyo

Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, p. ej., tornillos y clavos.

Práctica función de soplado

La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar.

Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.

Limpieza cuidadosa de las superficies sensibles u objetos delicados.

Bolsa de filtro de fieltro

Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.

Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.

Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo

En caso de interrupción del trabajo, estacionamiento rápido del asa en el cabezal de la herramienta.

Asa extraíble

Ofrece la posibilidad de colocar distintas boquillas directamente en la manguera de aspiración.

Para aspirar de la manera más fácil incluso en los lugares más estrechos.

El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí

Para obtener los mejores resultados de limpieza, independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, fina o gruesa.

Para obtener una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.

Campos de aplicación

Taller

Terraza

Interior del vehículo

Garaje

Sótano

Líquidos

Entrada

Sala de juegos

Suministro incluido

Longitud de la manguera de aspiración: 2 m

Tipo de manguera de aspiración: con asa curva

Material de la manguera de aspiración: Plástico

Asa extraíble

Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)

Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m

Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm

Material de los tubos de aspiración: Plástico

Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips

Boquilla para ranuras

Adaptador para la conexión de herramientas eléctricas

Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es)

Filtros de cartucho: una pieza

Equipamiento

Enchufe con sistema automático de conexión y desconexión

Selector giratorio (encendido/apagado)

Función de soplado

Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo

Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo

Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo

Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas

Asa de transporte plegable

Gancho portacables

Posición de estacionamiento

Almacenaje de accesorios en el equipo

Protección de circulación resistente a los golpes

Ruedas giratorias sin freno: 4 Unidad(es)

Características técnicas

Potencia de absorción: 1000 W

Potencia de absorción de la toma de corriente integrada: mín. 100 – máx. 2100 W

Potencia de aspiración*: 230 W

Vacío: máx. 230 mbar

Caudal de aire: máx. 45 l/s
 Tamaño del depósito: 17 l
 Material del depósito: Plástico
 Componente color: Cabezal del equipo amarillo / Protector del equipo amarillo / Depósito amarillo
 Cable de conexión: 4 m
 Diámetro nominal de los accesorios: 35 mm
 Tipo de corriente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
 Color: amarillo
 Peso sin accesorios: 4.9 kg
 Peso con embalaje incluido: 7.2 kg
 Dimensiones (la. x an. x al.): 349 x 328 x 492 mm

Características

Potencia de absorción	1000 W
Potencia de absorción de la toma de corriente integrada	mín. 100 – máx. 2100 W
Potencia de aspiración*	230 W
Vacío	máx. 230 mbar
Caudal de aire	máx. 45 l/s
Tamaño del depósito	17 l
Material del depósito	Plástico
Componente color	Cabezal del equipo amarillo / Protector del equipo amarillo / Depósito amarillo
Cable de conexión	4 m
Diámetro nominal de los accesorios	35 mm
Tipo de corriente	220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Color	amarillo
Peso sin accesorios	4.9 kg
Peso con embalaje incluido	7.2 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,86
Largo artículo (cm)	34.9
Ancho artículo (cm)	32.8
Alto artículo (cm)	49.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,17
Producto empaquetado: largo (cm)	39,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,00
Producto empaquetado: alto (cm)	47,00

Enlaces

pdf	BTA-5709076-000-01.pdf
pdf	BTA-5924345-000-01.pdf
pdf	1.628-170.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5780557-000-00.pdf