

Aspirador en seco y de ceniza AD 2



Referencia: 1.629-711.0
 EAN-13: 4054278242026
 Marca: Kärcher

- Filter Cleaning Technology de Kärcher ReBoost – Limpieza del filtro con solo pulsar un botón
- Sistema de filtros de una pieza (ignífugo) con filtro plegado plano de gran resistencia y filtro metálico para suciedad grasa
- Material ignífugo, depósito de metal y manguera de metal (revestido)
- Cañón de mano inclinado
- Manguera de aspiración de 1,2 m de metal revestido

Descripción general

Descripción

Potente, duradera, fácil de manejar, versátil y segura: la aspiradora en seco y de ceniza AD 2, con turbina de 600 W, consigue que eliminar las cenizas sea un juego de niños. Su potencia de aspiración de larga duración se debe a un sistema integrado de limpieza del filtro que sopla el filtro incorporado con solo pulsar un botón y permite volver a aumentar la potencia de aspiración. Gracias al sistema de filtros de una pieza, con filtro plegado plano de gran resistencia y filtro de metal para suciedad gruesa, así como práctica asa en el depósito, se puede vaciar de forma rápida y cómoda, y sin tocar la suciedad. El depósito de metal, una manguera de aspiración flexible con recubrimiento metálico y un material ignífugo de gran calidad ofrecen la máxima seguridad a la hora de recoger cenizas. El tubo de mano biselado ofrece una comodidad perfecta y sorprende, sobre todo, en los rincones y las zonas de difícil acceso de la chimenea. Con él se aspiran todos los restos de ceniza. El diseño compacto de la aspiradora de cenizas permite guardarla en poco espacio y la manguera de aspiración se puede colocar apoyada.

Ventajas

Filter Cleaning Technology de Kärcher ReBoost – Limpieza del filtro con solo pulsar un botón

Para una potencia de aspiración elevada y duradera.

Permite la aspiración de grandes cantidades de suciedad.

Sistema de filtros de una pieza (ignífugo) con filtro plegado plano de gran resistencia y filtro metálico para suciedad grasa

Para una limpieza y un vaciado cómodos del depósito, sin contacto con la suciedad.

La extracción rápida del filtro en un solo paso proporciona la máxima comodidad.

Material ignífugo, depósito de metal y manguera de metal (revestido)

Para aspirar cenizas con el más alto grado de seguridad, incluso en caso de un uso inadecuado.

Cañón de mano inclinado

Para la limpieza total de todas las esquinas y zonas estrechas de la chimenea.

Manguera de aspiración de 1,2 m de metal revestido

Para tareas que requieran mucha elasticidad y flexibilidad.

Sistema de cierre «Pull & Push»

Apertura, cierre y vaciado del depósito fáciles y rápidos.

Depósito con una práctica empuñadura

Para un vaciado cómodo del depósito.

Práctica posición de estacionamiento en el equipo

La manguera de aspiración puede guardarse de forma muy accesible, ideal para dejarla colocada durante las interrupciones del trabajo.

Gran gancho para el cable

Para guardar el cable de conexión de forma cómoda y segura.

Diseño compacto y ligero

El aparato ocupa muy poco espacio de almacenaje.

Campos de aplicación

Ceniza
Chimeneas, hornos y otras fuentes de calor
Barbacoa

Suministro incluido

Longitud de la manguera de aspiración: 1.2 m
Material de la manguera de aspiración: Revestimiento de metal
Filtro plegado plano: 1 / Poliéster, ignífugo Unidad(es)
Filtro para suciedad gruesa
Filtro para suciedad gruesa; material: Metal

Equipamiento

Función de limpieza de filtro
Cómoda empuñadura en el depósito
Posición de apoyo
Gancho portacables
Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas

Características técnicas

Potencia de absorción: 600 W
Potencia de aspiración: 140 W
Vacío: máx. 210 mbar
Caudal de aire: máx. 40 l/s
Tamaño del depósito: 14 l
Material del depósito: Metal
Cable de conexión: 4 m
Diámetro nominal de los accesorios: 35 mm
Tipo de corriente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Intensidad acústica: 82 dB/A
Color: negro
Peso sin accesorios: 4.4 kg
Peso con embalaje incluido: 7 kg
Dimensiones (la. x an. x al.): 345 x 330 x 440 mm

Características

Potencia de absorción	600 W
Potencia de aspiración	140 W
Vacío	máx. 210 mbar
Caudal de aire	máx. 40 l/s
Tamaño del depósito	14 l
Material del depósito	Metal
Cable de conexión	4 m
Diámetro nominal de los accesorios	35 mm
Tipo de corriente	220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Intensidad acústica	82 dB/A
Color	negro
Peso sin accesorios	4.4 kg
Peso con embalaje incluido	7 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	345 x 330 x 440 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,40
Largo artículo (cm)	34,5
Ancho artículo (cm)	33
Alto artículo (cm)	44

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,95
Producto empaquetado: largo (cm)	38,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	33,80
Producto empaquetado: alto (cm)	47,80

Enlaces

pdf	BTA-5564678-000-02.pdf
pdf	BTA-5590298-000-01.pdf
pdf	BTA-5943086-000-00.pdf
pdf	1.629-711.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5560450-000-02.pdf