



4 054278 605166 >

## Hidrolimpiadora K 3 Power Control

Referencia: 1.676-100.0

EAN-13: 4054278605166

Marca: Kärcher

- Aplicación Home & Garden
- Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras
- Asa telescópica regulable en altura
- Limpia solución de depósito

### Descripción general

#### Descripción

La hidrolimpiadora K 3 Power Control te permite conseguir unos resultados de limpieza perfectos. Para conseguir unos resultados de limpieza aún mejores, descárgate la App Home & Garden de Kärcher. Recibirás prácticos y útiles consejos de trabajo dependiendo de la superficie y el objeto que necesites limpiar. La App también ofrece un servicio completo que incluye información sobre el equipo y su uso así como una base de datos donde localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias. Una vez elegido el nivel de presión, éste se ajusta fácilmente girando la lanza pulverizadora pudiéndose comprobar en la pistola G 120 Q Power Control. El cambio de alta presión al modo de detergente se realiza sin cambiar de lanza pulverizadora. Gracias al depósito de detergente integrado en la propia máquina, se consigue una dosificación rápida, cómoda y sencilla. Otras de las características que podemos encontrar en la K 3 Power Control son un asa extensible que permite desplazar y guardar el equipo cómodamente, una base de apoyo que ofrece más estabilidad y a su vez nos puede servir como segunda asa de transporte de modo que resulta muy sencillo subir el equipo a una estantería o meterlo en el maletero del coche. La máquina dispone de varias sujeciones lo que permite almacenar los diferentes accesorios que vienen de serie en el mismo aparato. El sistema Quick Connect de Kärcher facilita la conexión de la manguera de alta presión tanto a la pistola como a la máquina de una manera rápida y sencilla.

#### Ventajas

##### Aplicación Home & Garden

La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza.

Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto.

Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.

##### Pistola Power Control con Quick Connect y lanzas pulverizadoras

El ajuste óptimo para cada superficie. Tres niveles de presión y un nivel de detergente.

Monitorización completa: el display manual muestra los ajustes realizados.

Conexión Quick Connect para la fácil fijación de manguera de alta presión y accesorios.

##### Asa telescópica regulable en altura

Para mayor comodidad en los trabajos en altura.

Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

##### Limpia solución de depósito

Limpio y cómodo: el depósito de detergente puede extraerse para el llenado.

El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.

Los detergentes Kärcher aumentan la eficiencia, protegen y conservan la superficie.

#### Campos de aplicación

Bicicletas

Equipos y herramientas de jardín

Muebles de jardín/terraza/balcón

Superficies en casa y el jardín

## Motos y ciclomotores

### Suministro incluido

Pistola de alta presión: G 120 Q Power Control  
 Vario Power Jet  
 Boquilla turbo  
 Manguera de alta presión: 7 m  
 Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

### Equipamiento

Quick Connect en el lado del equipo  
 Aplicación de detergente mediante: Depósito  
 Depósito RM desmontable  
 Filtro de agua integrado

### Características técnicas

Tipo de corriente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz  
 Presión: 20 – máx. 120 / 2 – máx. 12 bar / MPa  
 Caudal: máx. 380 l/h  
 Rendimiento en superficie: 25 m<sup>2</sup>/h  
 Temperatura de entrada: máx. 40 °C  
 Potencia de conexión: 1.6 kW  
 Cable de conexión: 5 m  
 Color: amarillo  
 Peso sin accesorios: 4.4 kg  
 Peso con embalaje incluido: 6.5 kg  
 Dimensiones (la. x an. x al.): 297 x 280 x 677 mm

### Características

Tipo de corriente	220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Presión	20 – máx. 120 / 2 – máx. 12 bar / MPa
Caudal	máx. 380 l/h
Rendimiento en superficie	25 m <sup>2</sup> /h
Temperatura de entrada	máx. 40 °C
Potencia de conexión	1.6 kW
Cable de conexión	5 m
Color	amarillo
Peso sin accesorios	4.4 kg
Peso con embalaje incluido	6.5 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	297 x 280 x 677 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,40
Largo artículo (cm)	29.7
Ancho artículo (cm)	28
Alto artículo (cm)	67.7

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,51
Producto empaquetado: largo (cm)	49,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,30
Producto empaquetado: alto (cm)	31,90

## Enlaces

pdf	<a href="#">BTA-5807706-000-00.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5910365-000-01.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.676-100.0_PI_es_ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">CER-5535850-000-04.pdf</a>