

## Amoladora GWS 7-115 E



Referencia: 0601388203  
EAN-13: 3165140823739  
Marca: Bosch

- Pequeña amoladora angular profesional con superficie de agarre de 176 mm que ofrece la mejor ergonomía para reducir la fatiga al trabajar
- Cabeza del engranaje plana que permite un buen avance al trabajar, incluso en espacios estrechos
- Selección del número de revoluciones para ampliar su ámbito de aplicación

3  165140 823739 >

### Descripción general

#### Descripción

Amoladora GWS 7-115 E, La pequeña amoladora angular con cable GWS 7-115 E Professional con selección del número de revoluciones tiene la superficie de agarre de menor tamaño en la categoría de 720 W. Su superficie de agarre de solo 176 mm ofrece la mejor ergonomía para reducir la fatiga al trabajar. Esta pequeña amoladora angular también cuenta con cabezal del engranaje plano que facilita el avance del trabajo, incluso en los espacios estrechos. Asimismo, la función de selección del número de revoluciones amplía su ámbito de aplicación. Esta herramienta está concebida para cortar metal, baldosas y ladrillos. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 125 EA-S Professional y con el sistema de aspiración de polvo Click & Clean de Bosch. La GWS 7-115 E Professional también cuenta con refrigeración directa del motor, cubierta protectora y protección frente a reconexión. Empuñadura adicional (1 602 025 024); Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca tensora (1 603 340 040); Cubierta protectora (1 619 P06 547); Llave de dos agujeros (número de pieza de recambio 1 607 950 060)

#### Destacado

Pequeña amoladora angular profesional con superficie de agarre de 176 mm que ofrece la mejor ergonomía para reducir la fatiga al trabajar

Cabeza del engranaje plana que permite un buen avance al trabajar, incluso en espacios estrechos

Selección del número de revoluciones para ampliar su ámbito de aplicación

La superficie de agarre de menor tamaño y selección del número de revoluciones en la categoría de 720 W

#### Incluye

Empuñadura adicional (1 602 025 024)

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

Tuerca tensora (1 603 340 040)

Cubierta protectora (1 619 P06 547)

Llave de dos agujeros (número de pieza de recambio 1 607 950 060)

#### Características

Interruptor: Interruptor bloqueable

Tensión, eléctrica: 230 V

Rango de tensión, desde: 220 V

Rango de tensión, hasta: 240 V

Rango de tensión: 220 – 240 V

Potencia absorbida: 720 W

Velocidad de giro en vacío, desde: 2.800 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 11.000 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 2.800 – 11.000 r. p. m.

Potencia útil: 300 W

Rosca del husillo portamuela: M14

Ø del disco: 115 mm  
 Plato lijador de goma, Ø: 115 mm  
 Cepillo de vaso, Ø: 75 mm  
 Dimensiones de herramienta (anchura): 113 mm  
 Dimensiones de herramienta (longitud): 318 mm  
 Dimensiones de herramienta (altura): 103 mm  
 Peso: 1,9 kg

### Aplicaciones

Cortar hormigón  
 Cortar metales férreos  
 Cortar madera  
 Cortar material sintético  
 Cortar material mineral  
 Cortar metal no férreo  
 Cortar piedra  
 Desbastar material de recubrimiento  
 Lijar hormigón  
 Desbastar metales férreos  
 Desbastar madera  
 Amolar material sintético  
 Desbastar materiales naturales  
 Lijar piedra  
 Cepillar material de recubrimiento  
 Cepillar metales férreos  
 Cepillar metales no férreos  
 Perforar en seco en piedra

### Características

Interruptor	Interruptor bloqueable
Tensión, eléctrica	230 V
Rango de tensión, desde	220 V
Rango de tensión, hasta	240 V
Rango de tensión	220 – 240 V
Potencia absorbida	720 W
Velocidad de giro en vacío, desde	2.8 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	11 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.000 r. p. m.
Potencia útil	300 W
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	115 mm
Plato lijador de goma, Ø	115 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,62
Largo artículo (cm)	31.8
Ancho artículo (cm)	11.3
Alto artículo (cm)	10.3

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,78
Producto empaquetado: largo (cm)	36,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,80
Producto empaquetado: alto (cm)	12,10

### Enlaces

enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>