



3 165140 785907 >

## Lijadora orbital GSS 140-1 A

Referencia: 06012A2100

EAN-13: 3165140785907

Marca: Bosch

- Incorpora un reposamuñecas ergonómico y un diseño compacto para un manejo sencillo y cómodo
- La resistente chapa metálica garantiza la durabilidad de la herramienta
- Sistema de sujeción con almohadilla con cierre por contacto diseñado para facilitar el cambio de las hojas de lija

### Descripción general

#### Descripción

Lijadora orbital GSS 140-1 A, La GSS 140-1 A Professional es la lijadora orbital de cable compacta y ergonómica de Bosch que cuenta con un resistente sistema de sujeción para superficies pequeñas. Incorpora un reposamuñecas ergonómico y cuenta con un diseño compacto para un manejo sencillo y cómodo. La resistente chapa de metal proporciona la durabilidad necesaria para un uso prolongado. El sistema de sujeción con almohadilla con cierre por contacto se ha diseñado para facilitar el cambio y la sustitución de las hojas de lija. La lijadora orbital está diseñada para superficies planas pequeñas, el rectificado intermedio y el acabado de superficies. Se puede utilizar sobre madera, tiras encoladas sobre cantos, barniz y relleno, así como en superficies minerales y acrílicas. Es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch. La GSS 140-1 A Professional también incorpora una caja para polvo con un sistema de microfiltros Bosch integrado, almohadillas intercambiables y su diseño permite su uso con una sola mano. Caja de cartón; Dispositivo de perforar (2 608 190 059); Hoja de lija 120 K; Caja para polvo (2 605 411 240) incl. Microfiltro (2 605 411 241); 1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 607 458); Placa base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) con placa lijadora (2 608 601 443)

#### Destacado

Incorpora un reposamuñecas ergonómico y un diseño compacto para un manejo sencillo y cómodo

La resistente chapa metálica garantiza la durabilidad de la herramienta

Sistema de sujeción con almohadilla con cierre por contacto diseñado para facilitar el cambio de las hojas de lija

Lijadora orbital compacta y ergonómica con resistente sistema de sujeción para superficies pequeñas

#### Incluye

Caja de cartón

Dispositivo de perforar (2 608 190 059)

Hoja de lija 120 K

Caja para polvo (2 605 411 240) incl. Microfiltro (2 605 411 241)

1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 607 458)

Placa base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) con placa lijadora (2 608 601 443)

#### Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Peso: 1,2 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 113 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 258 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 142 mm

Ancho de la placa lijadora: 113 mm

Longitud de la placa lijadora: 101 mm

Potencia absorbida: 180 W

Velocidad de giro en vacío, desde: 12.000 rpm

Velocidad de giro en vacío: 12.000 rpm  
 Número de orbitaciones en vacío, desde: 24.000 opm  
 Número de oscilaciones en vacío: 24.000 opm  
 Diámetro de circuito oscilante: 1,6 mm  
 Hoja lijadora para sujetar, ancho: 115 mm  
 Hoja lijadora para sujetar, longitud: 140 mm  
 Hoja de lija con cierre por contacto, anchura: 115 mm  
 Hoja de lija con cierre por contacto, longitud: 107 mm

### Aplicaciones

Lijar material de recubrimiento  
 Lijar metales ferreos  
 Lijar madera  
 Lijar material sintético  
 Lijar material mineral  
 Lijar materiales naturales  
 Lijar metal no férreo  
 Lijar piedra

### Características

Tensión, eléctrica	230 V
Peso	1,2 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	113 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	258 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	142 mm
Ancho de la placa lijadora	113 mm
Longitud de la placa lijadora	101 mm
Potencia absorbida	180 W
Velocidad de giro en vacío, desde	12 rpm
Velocidad de giro en vacío	12 rpm
Número de orbitaciones en vacío, desde	24 opm
Número de oscilaciones en vacío	24 opm
Diámetro de circuito oscilante	1,6 mm
Hoja lijadora para sujetar, ancho	115 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,60
Largo artículo (cm)	25.8
Ancho artículo (cm)	11.3
Alto artículo (cm)	14.2

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,92
Producto empaquetado: largo (cm)	22,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50

## Enlaces

enlace

[Video Cliplister](#)

---