

Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-24 C



Referencia: 0611923002
 EAN-13: 4053423235050
 Marca: Bosch

- Mayor protección de la salud del usuario gracias a KickBack Control y a Vibration Control
- La HMI integrada presenta el estado de la herramienta de forma práctica y permite cambiar fácilmente los modos de funcionamiento
- Bluetooth Connectivity permite conectar fácilmente la aplicación Toolbox de Bosch para realizar con rapidez los ajustes personales

Descripción general

Descripción

Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-24 C, El GBH 18V-24 C Professional es un martillo perforador multiusos a batería SDS plus de Bosch, perfecto para el día a día. Está equipado con un motor Brushless sin escobillas e incluye KickBack Control y Vibration Control para aumentar la protección de la salud del usuario. Su pantalla HMI presenta el estado de la batería de forma práctica y otras notificaciones importantes para el usuario. Su módulo Bluetooth Connectivity integrado permite conectar rápida y fácilmente la aplicación Toolbox de Bosch para realizar con rapidez los ajustes personales. Es compatible con el sistema de aspiración autónomo GDE 18V-16 Professional de Bosch que se integra en el martillo con un clic. El GBH 18V-24 C Professional está concebido para perforar y cincelar en hormigón y mampostería. Es compatible con todas las baterías y cargadores del Professional 18V System de Bosch. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarca. También incluye velocidad constante, Electronic Motor Protection (EMP), iluminación LED, embrague de control de rotación, velocidad variable y Vario-Lock. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); Bandeja L-BOXX (1 600 A02 SJ3); Empuñadura adicional (2 602 025 141); Tope de profundidad (1 613 001 009); Paño de limpieza (1 619 200 413)

Destacado

Mayor protección de la salud del usuario gracias a KickBack Control y a Vibration Control
 La HMI integrada presenta el estado de la herramienta de forma práctica y permite cambiar fácilmente los modos de funcionamiento
 Bluetooth Connectivity permite conectar fácilmente la aplicación Toolbox de Bosch para realizar con rapidez los ajustes personales
 Martillo perforador eficaz para el trabajo diario con Bluetooth Connectivity integrada

Incluye

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
 Bandeja L-BOXX (1 600 A02 SJ3)
 Empuñadura adicional (2 602 025 141)
 Tope de profundidad (1 613 001 009)
 Paño de limpieza (1 619 200 413)

Características

Dimensiones de herramienta (longitud): 337 mm
 Tensión de la batería: 18,0 V
 Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde: 0 ipm
 Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta: 4.350 ipm
 Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal: 0 – 4.350 ipm
 Velocidad de giro nominal, desde: 0 rpm
 Velocidad nominal, hasta: 980 rpm
 Velocidad nominal de rotación: 0 – 980 rpm

Peso sin batería: 2,9 kg

Portaherramientas: SDS plus

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde: 4 mm

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta: 24 mm

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores: 4 – 24 mm

Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 6 mm

Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 14 mm

Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores: 6 – 14 mm

Diámetro de perforación máx. en metal: 13 mm

Ø máx. de perforación en madera: 30 mm

Características

Dimensiones de herramienta (longitud)	337 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde	0 ipm
Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta	4.350 ipm
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.350 ipm
Velocidad de giro nominal, desde	0 rpm
Velocidad nominal, hasta	980 rpm
Velocidad nominal de rotación	0 – 980 rpm
Peso sin batería	2,9 kg
Portaherramientas	SDS plus
Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde	4 mm
Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta	24 mm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores	4 – 24 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from	6 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,60
Largo artículo (cm)	33.7
Ancho artículo (cm)	10.2
Alto artículo (cm)	22.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	6,10
Producto empaquetado: largo (cm)	44,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,30
Producto empaquetado: alto (cm)	24,00

Enlaces

enlace

[Video Cliplister](#)
