



## Atornillador a batería AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap

Referencia: 06039E2003  
EAN-13: 4053423239843  
Marca: Bosch

- Potente perforación y atornillado con 78 Nm de par máximo y velocidad variable
- Atornillador duradero gracias al motor Brushless sin escobillas y al portabrocas metálico intercambiable de 13 mm
- Interfaz QuickSnap para la tapa magnética o complementos adicionales disponibles para llegar a espacios estrechos
- Trabajo seguro y preciso con mayor control gracias a la empuñadura auxiliar
- Adecuado para perforar y atornillar en madera, metal y plástico

### Descripción general

#### Descripción

Atornillador a batería AdvancedDrill 18V-80 QuickSnap; Libera la potencia: alto rendimiento para perforar y atornillar de forma versátil; Potente perforación y atornillado con 78 Nm de par máximo y velocidad variable ; Atornillador duradero gracias al motor Brushless sin escobillas y al portabrocas metálico intercambiable de 13 mm; Interfaz QuickSnap para la tapa magnética o complementos adicionales disponibles para llegar a espacios estrechos; Trabajo seguro y preciso con mayor control gracias a la empuñadura auxiliar; Adecuado para perforar y atornillar en madera, metal y plástico; Syneon Technology para potencia óptima y máxima autonomía ; Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL ; Portabrocas metálico intercambiable; Adaptador angular; Adaptador excéntrico; Tapa magnética; Punta de atornillar; Empuñadura adicional; Caja de cartón

#### Destacado

Potente perforación y atornillado con 78 Nm de par máximo y velocidad variable  
Atornillador duradero gracias al motor Brushless sin escobillas y al portabrocas metálico intercambiable de 13 mm  
Interfaz QuickSnap para la tapa magnética o complementos adicionales disponibles para llegar a espacios estrechos  
Trabajo seguro y preciso con mayor control gracias a la empuñadura auxiliar  
Adecuado para perforar y atornillar en madera, metal y plástico  
Syneon Technology para potencia óptima y máxima autonomía  
Compatible con la batería Bosch 18V POWER FOR ALL

#### Incluye

Portabrocas metálico intercambiable  
Adaptador angular  
Adaptador excéntrico  
Tapa magnética  
Punta de atornillar  
Empuñadura adicional  
Caja de cartón

#### Características

7,2 V: No  
9,6 V: No  
10,8 V: No  
12 V: No  
14,4 V: No  
18 V: Sí  
Tecnología de litio: Sí

Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: Sí  
 Auto-Lock de Bosch: Sí  
 Engranaje de 2 velocidades: Sí  
 Aplicación atornillar / perforar: Sí  
 Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión: No  
 Empuñadura antivibraciones Softgrip: Sí  
 Luz de trabajo integrada: Sí  
 Control electrónico de Bosch: No  
 Giro reversible: No  
 Indicador del estado de carga: Sí  
 Indicador del sentido de giro: Sí  
 Batería integrada: No  
 Tensión de la batería: 18,0 V  
 Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE  
 Batería recomendada:  $\geq 1,5$  Ah  
 Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde: 0 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta: 500 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad, hasta: 1.950 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío (1.ª/2.ª velocidad): 0 – 500 / 1.950 r. p. m.  
 Velocidad de giro en vacío, desde: 0 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 500 rpm  
 Velocidad de giro en vacío: 0 – 500 rpm  
 Par de giro máx.: 78 Nm  
 Portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm  
 Ø de tornillo hasta: 10 mm  
 Ø de perforación en acero: 13 mm  
 Ø de perforación en madera: 40 mm  
 Niveles de par de giro (cantidad): 22  
 Niveles adicionales: 1  
 Niveles de par de giro: 22 + 1  
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 203 x 57 x 211 mm  
 Peso de la máquina con batería: 1,20 kg  
 Peso sin batería: 0,8 kg

### Características

7,2 V	No
9,6 V	No
10,8 V	No
12 V	No
14,4 V	No
18 V	Sí
Tecnología de litio	Sí
Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch	Sí
Auto-Lock de Bosch	Sí
Engranaje de 2 velocidades	Sí
Aplicación atornillar / perforar	Sí
Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión	No
Empuñadura antivibraciones Softgrip	Sí
Luz de trabajo integrada	Sí

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,10
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,76
Producto empaquetado: largo (cm)	26,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,30
Producto empaquetado: alto (cm)	7,60

## Enlaces

enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
--------	----------------------------------