



3 165140 988148 >

## Bosch Professional Detector D-tect 200 C (detección de cables con y sin tensión, tuberías de metal y plástico, pernos de madera y cavidades, cable USB-C™, 4 pilas AA, bolsa protectora)

Referencia: 0601081600

EAN-13: 3165140988148

Marca: Bosch

- La tecnología de radar de Bosch y la moderna interfaz de usuario proporcionan precisión, mayor seguridad y una representación clara de los objetos detectados
- Las múltiples vistas brindan los mejores resultados de manera flexible en diversas situaciones
- La función de captura de pantalla permite una documentación rápida y sencilla; las capturas de pantalla se pueden descargar a través de USB-C® o insertando una tarjeta en la ranura para tarjetas SD

### Descripción general

#### Descripción

Detector Wallscanner D-tect 200 C, El D-tect 200 C Professional detecta todos los objetos comunes y los ilustra claramente, a la vez que facilita la documentación. Cuenta con la tecnología de radar de Bosch y una interfaz de usuario mejorada, lo que se traduce en un trabajo de construcción más seguro y preciso. Las múltiples vistas permiten elegir cómodamente la mejor opción para diferentes aplicaciones, como Spot View, que facilita especialmente la detección en lugares de difícil acceso. Para proporcionar pruebas fiables, la innovadora función de captura de pantalla del escáner de pared permite una rápida documentación. El D-tect 200 C Professional permite realizar trabajos tanto en interiores como en exteriores, evita daños durante la perforación y mide la cobertura de hormigón. El escáner de pared detecta objetos en profundidades de hasta 20 cm e indica la profundidad del objeto. Estuche semirrígido; 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA); Adaptador de batería (1600A017HF/1600A017HH); Cable USB-C®; Asidero

#### Destacado

La tecnología de radar de Bosch y la moderna interfaz de usuario proporcionan precisión, mayor seguridad y una representación clara de los objetos detectados

Las múltiples vistas brindan los mejores resultados de manera flexible en diversas situaciones

La función de captura de pantalla permite una documentación rápida y sencilla; las capturas de pantalla se pueden descargar a través de USB-C® o insertando una tarjeta en la ranura para tarjetas SD

Escáner de pared con resultados excepcionales: máximo rendimiento y fácil documentación

**TECNOLOGÍA DE RADAR DE BOSCH:** El detector utiliza tecnología de radar para detectar objetos comunes: cables con y sin tensión, tuberías de plástico, metal magnético o no magnético y pernos de madera

**DOCUMENTACIÓN FÁCIL:** La función de captura de pantalla permite documentar de manera fácil y rápida el resultado de la detección, que se puede descargar mediante USB-C o con una tarjeta Micro SD.

**INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA:** Para una mayor precisión, seguridad y claridad de los objetos detectados. 4 ajustes de visualización distintos, para tener los mejores resultados en cada situación.

**APLICACIONES:** El D-tect 200 C es ideal para detectar objetos antes de taladrar y para registrar los progresos.

También incluye una función para localizar fugas de agua dentro de las paredes.

**INCLUYE:** Detector D-tect 200 C, adaptador AA1, 4 pilas AA, cable USB-C™, correas de sujeción y bolsa protectora.

#### Incluye

Estuche semirrígido

4 pilas de 1,5 V LR6 (AA)

Adaptador de batería (1600A017HF/1600A017HH)

Cable USB-C®

Asidero

**INCLUYE:** Detector D-tect 200 C, adaptador AA1, 4 pilas AA, cable USB-C™, correa de sujeción y bolsa protectora.

### Características

Tensión de la batería: 12,0 V

Tecnología radar de Bosch: sí

Objetos detectables: metales magnéticos (p. ej., hierro)

Profundidad máx. de detección: 200 mm

Profundidad de detección, hormigón seco, máx.: 200 mm

Profundidad de detección, hormigón reciente, máx.: 60 mm

Profundidad de detección, otros tipos de pared, máx.: 80 mm

Profundidad de detección, subestructuras de madera, máx.: 38 mm

Precisión: ± 5 mm\* (\*con variaciones en función de las condiciones de uso)

Leído: Vista de objetos

Tipos de pared: Ladrillo/universal

Protección contra polvo y salpicaduras de agua: IP 5X

Documentación a través de: USB-C

Actualizable: sí

Identificación de materiales: Cable bajo tensión

Alimentación de tensión: Batería de litio de 12 V

Peso, aprox.: 0,7 kg

Función adicional: Detección de fugas, medición de distancias

### Características

Tensión de la batería	12,0 V
Tecnología radar de Bosch	sí
Objetos detectables	metales magnéticos (p. ej., hierro)
Profundidad máx. de detección	200 mm
Profundidad de detección, hormigón seco, máx.	200 mm
Profundidad de detección, hormigón reciente, máx.	60 mm
Profundidad de detección, otros tipos de pared, máx.	80 mm
Profundidad de detección, subestructuras de madera, máx.	38 mm
Precisión	± 5 mm* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Leído	Vista de objetos
Tipos de pared	Ladrillo/universal
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 5X
Documentación a través de	USB-C
Actualizable	sí

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	23.1
Ancho artículo (cm)	10.6
Alto artículo (cm)	11.2

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,70
Producto empaquetado: largo (cm)	26,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,90

## Enlaces

enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>