



4 059952 539478 >

## Lijadora excéntrica a batería GEX 12V-125

Referencia: 0601372101  
EAN-13: 4059952539478  
Marca: Bosch

- Su destacado equilibrio cerca de la pieza de trabajo y la excelente ergonomía de la empuñadura del asa y del agarre aseguran un control óptimo de la herramienta
- El diseño esbelto y compacto hace que lijar en espacios reducidos sea sencillo
- Funcionamiento sencillo gracias al intuitivo concepto de funcionamiento

### Descripción general

#### Descripción

Lijadora excéntrica a batería GEX 12V-125, La lijadora excéntrica GEX 12V-125 Professional es la solución compacta para profesionales que no dejan de desplazarse. Su destacado equilibrio cerca de la pieza de trabajo y la excelente ergonomía del reposamanos y del agarre aseguran un control óptimo de la herramienta. Esta lijadora excéntrica de 12 V, definida por su esbelto y compacto diseño, se asegura de alcanzar los rincones estrechos. Su intuitivo concepto de funcionamiento posibilita un sencillo manejo. La GEX 12V-125 Professional a batería está prevista para tareas de rectificado básico, rectificado intermedio, desbaste de lacas y acabado de superficies. Se puede utilizar sobre madera, tiras encoladas sobre cantos, lacas y relleno, así como con sustancias minerales y acrílicas. Es compatible con el Professional 12V system y con el sistema de aspiración de polvo Click & Clean de Bosch. La GEX 12V-125 Professional también incorpora bolsa para polvo, velocidad ajustable, indicador del estado de la batería, motor Brushless sin escobillas y una placa lijadora de 125 mm con sistema de cierre por contacto para fijar las hojas de lija. Placa lijadora (125 mm) (2 608 000 714); 1 hojas de lija C430, Expert for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 5: 2 608 605 643); Saco colector de polvo (2 608 000 715)

#### Destacado

Su destacado equilibrio cerca de la pieza de trabajo y la excelente ergonomía de la empuñadura del asa y del agarre aseguran un control óptimo de la herramienta

El diseño esbelto y compacto hace que lijar en espacios reducidos sea sencillo

Funcionamiento sencillo gracias al intuitivo concepto de funcionamiento

Compacta lijadora excéntrica para profesionales que no dejan de desplazarse

#### Incluye

Placa lijadora (125 mm) (2 608 000 714)

1 hojas de lija C430, Expert for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 5: 2 608 605 643)

Saco colector de polvo (2 608 000 715)

#### Características

Tensión de la batería: 12,0 V

Ø de plato lijador: 125 mm

Velocidad de giro en vacío, desde: 6.000 r.p.m.

Velocidad de giro en vacío, hasta: 10.000 r.p.m.

Velocidad de giro en vacío: 6.000 – 10.000 r.p.m.

Número de orbitaciones, de: 12.000 r.p.m.

Número de orbitaciones, hasta: 20.000 r.p.m.

Número de orbitaciones en vacío: 12.000 – 20.000 r.p.m.

Excentricidad: 1,25 mm

Fijación del material abrasivo: Cierre por contacto

Peso sin batería: 1,0 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 153 mm  
 Dimensiones de herramienta (longitud): 194 mm  
 Dimensiones de herramienta (altura): 108 mm  
 Diámetro de circuito oscilante: 2,5 mm

### **Aplicaciones**

Lijar material de recubrimiento  
 Lijar metales ferreos  
 Lijar madera  
 Lijar material sintético  
 Lijar material mineral  
 Lijar materiales naturales  
 Lijar metal no férreo  
 Lijar piedra

### **Características**

Tensión de la batería	12,0 V
Ø de plato lijador	125 mm
Velocidad de giro en vacío, desde	6 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	10 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío	6.000 – 10.000 r.p.m.
Número de orbitaciones, de	12 r.p.m.
Número de orbitaciones, hasta	20 r.p.m.
Número de orbitaciones en vacío	12.000 – 20.000 r.p.m.
Excentricidad	1,25 mm
Fijación del material abrasivo	Cierre por contacto
Peso sin batería	1,0 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	153 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	194 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	108 mm

### **Dimensiones**

Largo artículo (cm)	19.4
Ancho artículo (cm)	15.3
Alto artículo (cm)	10.8

### **Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,30
Producto empaquetado: largo (cm)	23,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,20
Producto empaquetado: alto (cm)	12,70

## Enlaces

enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
pdf	<a href="#">0601372101-GEX-12V-125-es-ES-o375646v21-1600A02CK4-202112.pdf</a>
pdf	<a href="#">0601372101-GEX-12V-125-es-ES-o518344v21-160992AA22-202411.pdf</a>