



4 053423 230796 >

Atornillador a batería UniversalDrill 18V-60

Referencia: 06039D7000

EAN-13: 4053423230796

Marca: Bosch

- Más potencia y mayor autonomía gracias al motor Brushless sin escobillas
- Robusto portabrocas metálico de 13 mm para una fijación segura del taladro y un cambio fácil de accesorios
- El mecanismo de 2 velocidades y los 20 niveles de par aportan control y precisión
- Par duro máximo de 60 Nm
- La herramienta multiuso para taladrar madera, plástico y metal, así como para atornillar

Descripción general

Descripción

Atornillador a batería UniversalDrill 18V-60; Alto rendimiento y máxima durabilidad; Más potencia y mayor autonomía gracias al motor Brushless sin escobillas; Robusto portabrocas metálico de 13 mm para una fijación segura del taladro y un cambio fácil de accesorios; El mecanismo de 2 velocidades y los 20 niveles de par aportan control y precisión; Par duro máximo de 60 Nm; La herramienta multiuso para taladrar madera, plástico y metal, así como para atornillar; Syneon Technology para una potencia óptima o una durabilidad máxima en función de las necesidades; 18V POWER FOR ALL: la batería para todas las herramientas Home & Garden de 18 V de Bosch; Punta de atornillar doble; Caja de cartón

Destacado

Más potencia y mayor autonomía gracias al motor Brushless sin escobillas

Robusto portabrocas metálico de 13 mm para una fijación segura del taladro y un cambio fácil de accesorios

El mecanismo de 2 velocidades y los 20 niveles de par aportan control y precisión

Par duro máximo de 60 Nm

La herramienta multiuso para taladrar madera, plástico y metal, así como para atornillar

Syneon Technology para una potencia óptima o una durabilidad máxima en función de las necesidades

18V POWER FOR ALL: la batería para todas las herramientas Home & Garden de 18 V de Bosch

Incluye

Punta de atornillar doble

Caja de cartón

Características

7,2 V: No

9,6 V: No

10,8 V: No

12 V: No

14,4 V: No

18 V: No

Tecnología de litio: No

Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch: No

Auto-Lock de Bosch: No

Engranaje de 2 velocidades: No

Aplicación atornillar / perforar: No

Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión: No

Empuñadura antivibraciones Softgrip: No

Luz de trabajo integrada: No

Control electrónico de Bosch: No

Giro reversible: No
 Indicador del estado de carga: No
 Indicador del sentido de giro: No
 Batería integrada: No
 Tensión de la batería: 18,0 V
 Compatibilidad de batería: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
 Batería recomendada: >=1,5 Ah
 Capacidad de la batería: 2,0 Ah
 Velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, desde: 0 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, hasta: 500 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío, 2.^a velocidad, hasta: 1.900 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío(1.^a/2.^a velocidad): 0 – 500 / 1.900 r. p. m.
 Velocidad de giro en vacío, desde: 0 rpm
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 500 rpm
 Velocidad de giro en vacío: 0 – 500 rpm
 Par de giro máx.: 60 Nm
 Portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
 Ø de tornillo hasta: 10 mm
 Ø de perforación en acero: 13 mm
 Ø de perforación en madera: 35 mm
 Niveles de par de giro (cantidad): 20
 Niveles adicionales: 1
 Niveles de par de giro: 20 + 1
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 172 x 57 x 208 mm
 Peso de la máquina con batería: 1,30 kg

Características

| | |
|---|----|
| 7,2 V | No |
| 9,6 V | No |
| 10,8 V | No |
| 12 V | No |
| 14,4 V | No |
| 18 V | No |
| Tecnología de litio | No |
| Electronic Cell Protection (ECP) de Bosch | No |
| Auto-Lock de Bosch | No |
| Engranaje de 2 velocidades | No |
| Aplicación atornillar / perforar | No |
| Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión | No |
| Empuñadura antivibraciones Softgrip | No |
| Luz de trabajo integrada | No |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,25 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 21,60 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,70 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 22,10 |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| enlace | Video Cliplister |
| enlace | Video Cliplister |
| pdf | 06039D7000-UniversalDrill-18V-60-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf |